

Postupanje sa brodskim tekućim zauljenim otpadom i krutim otpadom (smećem)

Glavna obilježja pomorskog prometa u hrvatskim lukama

- Velika prevaga domaćeg nad međunarodnim prometom (**93% vs. 7%**)
- Značajan dio međunarodnog prometa predstavlja promet prema i od drugih luka u Jadranu (**67%**)
- Najvažniji dio domaćeg prometa je putnički (trajektni) promet između kopna i otoka (**80-85 %**), sa jednim prijevoznikom koji pruža najveći dio usluga
- Vrlo veliki broj (**do 45 %**) uplovljavanja brodova ispod 300GT
- značajan porast, tijekom ljetne sezone, putničkog prometa, uključujući brodove za krstarenja (**trostruko**)

Obilježja trenutačnog hrvatskog sustava lučkih prihvatnih uređaja (1)

- Postoji moderan **pravni okvir**
- Postoje lučki **planovi gospodarenja otpadom**
- Usluga sakupljanja tekućeg zauljenog otpada i smeća je **redovito dostupna brodovima**
- Sustav naknade troškova zasniva se na **režimu izravne naplate**
- Lučke uprave **nisu izravno uključene u sakupljanje otpada**

Obilježja trenutačnog hrvatskog sustava lučkih prihvatnih uređaja (2)

- Lučke uprave izdaju **koncesija** tvrtkama koji sakupljaju otpad s brodova
- Tekući zauljeni otpad s brodova sakupljaju **specijalizirane ovlaštene tvrtke**
- Smeća s brodova sakupljaju **komunalne tvrtke za odvoz otpada**
- Lokalne luke i marine općenito su opremljene **malim spremnicima** za tekući zauljeni otpad, kao i spremnicima za smeće

Obilježja trenutačnog hrvatskog sustava lučkih prihvatnih uređaja (3)

- U hrvatskim lukama **nema fiksnih prihvatnih uređaja**
- Usluge odvoza otpad s brodova obavljaju se **pokretnim jedinicama**
- Tekući zauljeni otpada obrađuje se i odlaže **izvan luka**
- Smeće se odlaže na **odlagalištima komunalnog otpada**
- Obrada i odlaganje tekućeg zauljenog otpada općenito je **u skladu s modernim standardima**
- Obrada smeća **ispod je modernih standarda**

Zapažanja i slabosti (1)

- Primjena pravnog režima **nije uvijek zadovoljavajuća**; postoje različita tumačenja, neke odredbe se ne primjenjuju zbog nepostojanja kontrole i provedbenih postupaka
- **Praćenje i kontrola** čitavog postupka sakupljanja otpada s brodova nisu jasno definirani i primjenjeni
- **Postoje razlike među lukama** u primjeni režima naknada i tarifa
- **Tarife se značajno razlikuju** i u pravilu su više od tarifa u drugim jadranskim lukama

Zapažanja i slabosti (2)

- Tvrтke koje sakupljaju otpad često **mješaju razne vrste smeća** koje je prethodno na brodu bilo odvojeno
- Postupci (prakse) sakupljanja, odvajanja, obrade, recikliranja i odlaganja krutih otpada (smeća) moraju se **razmotriti i poboljšati**
- Sve tvrtke koje sakupljaju tekući zauljeni otpada na sjevernom dijelu hrvatske obale, za sada se gotovo potpuno oslanjaju na kapacitete za obradu INA Refinerije Rijeka: potrebno je posvetiti pažnju pitanju dostupnosti, u tom dijelu zemlje, **specijaliziranih uređaja za obradu i odlaganje takvog otpada**

Predložena promjene sustava lučkih prihvatnih uređaja (1)

- ✓ pravni okvir
- ✓ lučki planovi gospodarenja otpadom
- ✓ usluga sakupljanja otpada redovito dostupna
- sustav naknade troškova **izravna → neizravna naplata**
- ✓ lučke uprave nisu izravno uključene
- ✓ zauljeni otpad: specijalizirane ovlaštene tvrtke
- ✓ smeće: komunalne tvrtke
- koncesija → ugovor

Predložena promjene sustava lučkih prihvatnih uređaja (2)

- ✓ nema fiksnih uređaja za prihvatanje i obradu
- ✓ odvoza otpada: pokretne jedinice
- ✓ lokalne luke i marine: mali spremnici
- ✓ tekući zauljeni otpad: izvan luka
- ✓ smeće: odlagališta komunalnog otpada
- ✓ tekući zauljeni otpad: moderni standardi
- Smeće: ispod modernih standarda

Minimalni kriteriji za sustav lučkih prihvatnih uređaja (tehnički i ekonomski)

Sustav lučkih prihvatnih uređaja mora:

- ✓ osigurati učinkovitu **zaštitu okoliš** (tj. spriječiti transfer onečišćenja s mora na kopno)
- ✓ biti baziran na **najboljoj dostupnoj tehnologiji**
- ✓ biti **učinkovit** u operativnom smislu
- ✓ biti **jeftin / isplativ**

Tehnologije obrade uljnih tekućina

(REMPEC, 2004: Projekt MED.B4.4100.97.0415.8)

| TEHNOLOGIJA | SLOBODNO ULJE | EMULZIJE (Meh. Stvorene) | Kem. stabilne EMULZIJE (ulje u vodi) | Kem. stabilne EMULZIJE (v/u + s.s.) |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| API separator | ++ | - | -- | -- |
| Hydro cyclone | ++ | - | -- | -- |
| Plate coalescer | ++ | ++ | - | - |
| Filter coalescer | + | ++ | - | - |
| IAF | ++ | + | - | - |
| Kem. obrada + IAF | ++ | ++ | + | + |
| DAF | ++ | + | +/- | +/- |
| Kem. obrada + DAF | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membranska filtracija | ++ | ++ | ++ | + |
| Dekant. centrifuga + kem. | + | + | ++ | ++ |
| Disc Bowl centrifuga + kem. | + | + | ++ | ++ |

Najbolje tehnike - kriteriji

Tehnologije su procijenjivane na osnovi slijedećih kriterija:

- Provjerenošć
- Nizak sadržaj ulja u efluentu
- Mala potreba za održavanjem
- Mala potrošnja energenata
- Mali zahtjevi za prostorom
- Niski investicijski troškovi

Kod procijene je uzeta u obzir učinkovitost uklanjanja slobodnog i emulgiranog ulja.

Najbolje tehnike

Na osnovi tih kriterija najbolje tehnike su:

- **PLATE COALESCER**, za uklanjanje slobodnog ulja
- **DISSOLVED AIR FLOTATION** uz **KEMIJSKU OBRADU**, za odvajanje emulgiranog ulja

Učešće krutog otpada (smeća) s brodova

- Istarska 0,1 %
- Primorsko-goranska 0,5 %
- Zadarska 0,6 %
- Šibensko-kninska 0,6 %
- Splitsko-dalmatinska 2.4 %
- Dubrovačko-neretvanska 6.5 %

Županijski centri za zbrinjavanje otpada

- Prihvati i obrada odvojenog i neodvojenog otpada
- Sakupljanje otpada koji se može ponovo uporabiti ili reciklirati, sakupljanje i transfer opasnog otpada
- Prihvati i obrada otpada koji može služiti u druge svrhe
- Dobivanje energije iz nekih djelova otpada
- Odlaganje obrađenog otpada

MEHANIČKO BIOLOŠKA OOBRADA

Mehaničko biološka obrada

- **Recikliranje sirovina** (staklo, plastika, papir, etc.)
- **Kompostiranje**
- Proizvodnja **goriva dobivenog iz otpada** (RDF) visoke energetske vrijednosti i određenih svojstava
- Proizvodnja **biološki stabilnog materijala** kojeg je moguće deponirati
- Proizvodnja **bioplina** za dobivanje topline/el. struje