

PRILOG B

**ODREDBE O PRIJEVOZNOJ OPREMI I
PRIJEVOZNIM RADNJAMA**

8. DIO

**Uvjeti za članove posade vozila,
opremu, rad i dokumentaciju**

POGLAVLJE 8.1

OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZNE JEDINICE I OPREMU

8.1.1 Prijevozne jedinice

U sklopu prijevozne jedinice natovarene opasnim tvarima ni u kojem slučaju ne smije biti više od jedne prikolica (ili poluprikolice).

8.1.2 Dokumentacija u prijevoznoj jedinici

8.1.2.1 Uz dokumentaciju koja je potrebne prema drugih propisima, u prijevoznoj jedinici mora biti sljedeća dokumentacija:

- (a) prijevozna dokumentacija propisana u 5.4.1, koja obuhvaća sve opasne tvari koje se prevoze, prema potrebi, i potvrdu o kontejneru, propisanu u 5.4.2;
- (b) upute u pisanom obliku propisane u 5.4.3;
- (c) (*Rezervirano*)
- (d) osobni identifikacijski dokument sa fotografijom svog člana posade vozila, u skladu s 1.10.1.4.

8.1.2.2 Kad u odredbama u ADR-u postoji zahtjev za posjedovanjem sljedećih dokumenata, također moraju biti u prijevoznoj jedinici:

- (a) potvrda o odobrenju, kako se navodi u 9.1.2, za svaku prijevoznu jedinicu ili element;
- (b) isprava o obuci vozača, propisanu u 8.2.1;
- (c) preslika odobrenja ovlaštenog organa, kada je zahtijevano u 5.4.1.2.1 (c) ili (d) ili 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3 Upute u pisanom obliku propisane u 5.4.3 moraju biti uvijek na vidljivom mjestu.

8.1.2.4 (*Izbrisano*)

8.1.3 Obilježavanje i označavanje

Prijevozne jedinice u kojima se prevoze opasne tvari moraju biti obilježene i označene u skladu s poglavljem 5.3.

8.1.4 Protupožarna oprema

8.1.4.1

Tablica u nastavku prikazuje minimalne odredbe za prijenosne vatrogasne aparate za klase zapaljivosti¹ A, B i C koje vrijede za prijevozne jedinice koje prevoze opasne tvari osim onih navedenih u 8.1.4.2:

(1) Najveća dopuštena masa prijevozne jedinice	(2) Najmanji broj vatrogasnih aparata	(3) Najmanja ukupna zapremnina po prijevoznoj jedinici	(4) Protupožarni aparat prikladan za požar u motoru ili vozačkoj kabini. Barem jedan s minimalnom zapreminom od	(5) Zahtjev za dodatnim protupožarnim aparatom/ima. Barem jedan protupožarni aparat mora imati minimalnu zapreminu od
< 3.5 tona	2	4 kg	2 kg	2 kg
> 3.5 tona <7.5 tona	2	8 kg	2 kg	6 kg
> 7.5 tona	2	12 kg	2 kg	6 kg

Zapremnine su navedene za uređaje sa suhim prahom (ili jednakovrijedne zapremnine za bilo koje drugo odgovarajuće sredstvo za gašenje).

8.1.4.2

Prijevozne jedinice u kojima se prevoze opasne tvari u skladu sa 1.1.3.6, moraju biti opremljene jednim prenosivim vatrogasnim aparatom protupožarne klase^{Error! Bookmark not defined.} A, B i C, najmanje zapremnine dva kg suhog praha (ili jednakovrijedna zapremnina nekog drugoga prikladnog sredstva za gašenje).

8.1.4.3

Prenosivi vatrogasni aparati moraju biti prikladni za uporabu na vozilu i moraju biti u skladu sa zahtjevima EN 3 Prenosivi aparati za gašenje, dio 7 (EN 3-7:204 + A1:2007).

Ako je vozilo opremljeno fiksnim vatrogasnim aparatima, automatskim ili aparatima koji se lako aktiviraju za gašenje požara na motoru, prenosni aparati ne moraju biti korišteni za gašenje vatre na motoru. Sredstva za gašenje moraju biti takva da ne ispuštaju otrovne plinove u kabinu vozača ili negativno djeluju utjecajem topline.

8.1.4.4

Prenosivi vatrogasni aparati, u skladu s odredbama u 8.1.4.1 ili 8.1.4.2, moraju imati pečat kojim se potvrđuje da nisu korišteni.

Uz to, moraju imati oznaku sukladnosti sa standardom koji je priznalo nadležno tijelo i natpis u kojem su naznačeni najmanje nadnevak (mjесец, godina), sljedećega redovitoga pregleda ili najdulje dozvoljeno razdoblje korištenja, ovisno o slučaju.

Vatrogasni aparati moraju biti podvrgnuti periodičnim pregledima u skladu s važećim nacionalnim normama kojima se zajamči njihova funkcionalna sigurnost.

¹ Za definiciju klasa zapaljivosti, vidi normu EN 2:1992 Klasifikacija požara.

8.1.4.5 Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na prijevozne jedinice tako da su lako dostupni članovima posade vozila. Postupak postavljanja mora se provesti tako da su vatrogasni aparati zaštićeni od djelovanja klimatskih uvjeta i da to ne utječe na njihovu učinkovitost.

8.1.5 Ostala oprema i oprema za osobnu zaštitu

8.1.5.1 Svaka prijevozna jedinica koja prevozi opasne tvari mora biti opremljena s opremom za opću i osobnu zaštitu u skladu s 8.1.5.2. Oprema mora biti u skladu s brojem listice opasnosti opasne/ih tvari koja/e je/su utovorena/e. Broj listice opasnosti mora biti naveden u prijevoznom dokumentu.

8.1.5.2 Sljedeća oprema mora biti u/na prijevoznoj jedinici:

- za svako vozilo, podmetač kotača veličine prikladne najvećoj masi vozila i promjeru kotača;
- dva samostojeća sigurnosna znaka;
- tekućinu za ispiranje očiju²; i

za svakog člana posade vozila

- sigurnosni prsluk (npr. kako je opisan u EN 471 normi);
- prenosiva svjetiljka u skladu s zahtjevima u 8.3.4;
- par zaštitnih rukavica; i
- zaštitu očiju (npr. zaštitne naočale).

8.1.5.3 Dodatna oprema zahtjevana za određene klase je:

- zaštitna maska³ za svakog člana posade vozila mora biti u/na vozilu za opasne tvari s brojevima listica opasnosti 2.3 ili 6.1;
- lopata⁴;
- brtva za slivnike⁴;
- Spremnik (kanta) za skupljanje⁴.

² Nije obveza za tvari s brojevima listica opasnosti 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3.

³ Na primjer zaštitna maska kombinirano s plinskom/parnim filterom A1B1E1K1-P1 ili A2B2E2K2-P2 tip koji je opisan u EN 141normi.

⁴ Obveza samo za krute i tekuće tvari s brojevima listica opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 ili 9.

POGLAVLJE 8.2

UVJETI ZA OBUKU POSADE VOZILA

8.2.1 Opći uvjeti za obuku vozača

- 8.2.1.1 Vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari, moraju imati ispravu koju je izdalo nadležno tijelo, kojom se potvrđuje da su pohađali obuku i položili ispit o posebnim uvjetima koje je potrebno zadovoljiti u prijevozu opasnih tvari.
- 8.2.1.2 Vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari, moraju pohađati osnovni tečaj obuke. Obuka se provodi u obliku tečaja koji je odobrilo nadležno tijelo. Osnovni ciljevi tečaja moraju biti sljedeći: upoznati vozače s opasnostima koje proizlaze iz prijevoza opasnih tvari i dati obavijesti koje su nužne za što manju vjerojatnosti da dođe do nezgode; ako do toga dođe, osposobiti ih da poduzmu odgovarajuće mјere koje su potrebne za njihovu sigurnost i sigurnost javnosti i okoliša, da ograniče učinak nezgode. Obuka, u koju su uključene praktične vježbe, provodi se na temelju obuke za sve kategorije vozača, a obuhvaća najmanje teme definirane u 8.2.2.3.2. Nadležno tijelo može odobriti osnovno tečaj ograničen na određenu klasu ili klase. To ograničenje osnovnog tečaja ne smije se odnositi na vozače navedene u 8.2.1.4.
- 8.2.1.3 Vozači vozila ili MEMU u kojima se prevoze opasne tvari u fiksnim cisternama ili izgradnim cisternama, zapremnine iznad 1 m^3 , vozači baterijskih vozila čija ukupna zapremnina prelazi 1 m^3 i vozači vozila ili MEMU u kojima se prevoze opasne tvari u kontejnerskim cisternama, prenosivim cisternama ili MEGC čija pojedinačna zapremnina prelazi 3 m^3 na prijevoznoj jedinici, moraju pohađati specijalizirani tečaj obuke za prijevoz u cisternama kojom su obuhvaćene najmanje teme definirane u 8.2.2.3.3. Nadležno tijelo može odobriti provedbu specijaliziranog tečaja ograničenog na određene opasne tvari ili određenu klasu ili klase. To ograničenje specijaliziranog tečaja za cisterne ne smije se odnositi na vozače navedene u 8.2.1.4.
- 8.2.1.4 Vozači vozila kojima se prevoze tvari ili predmeti klase 1, osim tvari i predmeta podskupine 1.4, kompatibilna skupina S (vidi S1 u poglavljju 8.5), vozači MEMU natovarenih mješanim tvarima ili predmetima klase 1 i tvari klase 5.1 (vidi 7.5.5.2.3) i vozači vozila kojima se prevoze određeni radioaktivni materijali (vidi S11 i S12 u poglavljju 8.5) moraju proći posebno osposobljavanje koje pokriva najmanje teme navedene u 8.2.2.3.4 ili 8.2.2.3.5.
- 8.2.1.5 Svi tečajevi obuke, praktične vježbe, ispiti i uloga nadležnih tijela moraju biti u skladu s odredbama 8.2.2.
- 8.2.1.6 Sve isprave o obuci u skladu s uvjetima u ovom odjeljku i u skladu 8.2.2.8.3, koje izdaje nadležno tijelo ugovorne strane za trajanja njihove valjanosti moraju prihvati nadležna tijela ostalih ugovornih strana.

8.2.2 Posebni uvjeti za obuku vozača

- 8.2.2.1 Potrebno znanje i vještine prenose se obukom kojom su obuhvaća teoretska predavanja i praktične vježbe. Znanje se mora provjeriti na ispitu.
- 8.2.2.2 Organizator obuke mora osigurati da su instruktori dobro upoznati i da uzimaju u obzir najnovije događaje u svezi propisa i uvjeta obuke koja se odnosi na prijevoz opasnih tvari. Obuka mora biti praktična. Program obuke mora biti u skladu s odobrenjem o predmetima utvrđenima u 8.2.2.3.2 do 8.2.2.3.5. Početna obuka i dodatna obuka, također, su uključene u praktične vježbe koje se provode pojedinačno (vidi 8.2.2.4.5).

8.2.2.3 *Struktura obuke*

- 8.2.2.3.1 Početna i dodatna obuka mora biti u obliku osnovnoga tečaja, a ovisno o slučaju, i specijaliziranih tečajeva.
- 8.2.2.3.2 Teme u osnovome tečaju, najmanje moraju biti sljedeće:
- (a) opći uvjeti upravljanja prijevozom opasnih tvari;
 - (b) osnovne vrste opasnosti;
 - (c) informacije o zaštiti okoliša u kontroli prijevoza otpada;
 - (d) zaštitne i sigurnosne mjere primjerene raznim vrstama opasnosti;
 - (e) što učiniti nakon nesreće (prva pomoć, sigurnost na cesti, osnovno znanje o uporabi zaštitne opreme, upute u pisanom obliku itd.);
 - (f) označavanje, obilježavanje listicama opasnosti i označavanje narančastom pločama;
 - (g) što vozač mora, a što ne smije činiti pri prijevozu opasnih tvari;
 - (h) svrha i način rada tehničke opreme na vozilima;
 - (i) zabrana zajedničkog utovara na isto vozilo ili u kontejner;
 - (j) zaštitne mjere koje je potrebno poduzeti za utovara i istovara opasnih tvari;
 - (k) opće informacije u svezi građanskopravne odgovornosti;
 - (l) informacije o raznim načinima prijevoza;
 - (m) rukovanje i skladištenje pakovanja;
 - (n) prometna ograničenja u tunelima i upute o ponašanju u tunelima (prevencija i sigurnost, prevencija pri nesreći, sigurnost, postupak u slučaju požara ili drugih nesreća, itd.);
 - (o) značaj sigurnosti.
- 8.2.2.3.3 Teme koje moraju biti uključene u specijalistički tečaj za prijevoz u cisternama, najmanje su sljedeće:
- (a) ponašanje vozila na cesti, uključujući pomicanje tvari;
 - (b) posebni uvjeti za vozila;
 - (c) opće teoretsko znanje o raznim i različitim sustavima za punjenje i pražnjenje;
 - (d) posebne dodatne odredbe koje se odnose na uporabu tih vozila (odobrenja, označavanje odobrenja, označavanje listicama opasnosti i označavanje narančastom pločom itd.).
- 8.2.2.3.4 Teme koje moraju biti uključene u specijalistički tečaj za prijevoz tvari i predmeta klase 1, najmanje moraju biti sljedeće:
- (a) specifične opasnosti vezane uz eksplozive i pirotehničke tvari i predmete;
 - (b) specifični uvjeti u svezi mješovitoga utovara tvari i predmeta klase 1.

- 8.2.2.3.5 Teme koje moraju biti uključene u specijalistički tečaj za prijevoz radioaktivnih materijala klase 7, najmanje moraju biti sljedeće:
- specifične opasnosti vezane uz ionizirajuće zračenje;
 - specifični uvjeti u svezi pakiranja, rukovanja, zajedničkog utovara i skladištenja radioaktivnoga materijala;
 - specifične mjere koje mora poduzeti u slučaju nesreće prouzročene radioaktivnim materijalom.

8.2.2.3.6 Nastavna jedinica traje 45 minuta.

8.2.2.3.7 U danu tečaja obično nije dozvoljeno više od osam nastavnih jedinica .

8.2.2.3.8 Praktične vježbe moraju biti povezane s teoretskom obukom i moraju pokrivati najmanje prvu pomoć, protupožarnu zaštitu i postupanje u slučaju nezgode ili nesreće.

8.2.2.4 Početni program obuke

8.2.2.4.1 Najkraća vremena teoretskoga dijela svakoga početnog tečaja ili dijela sveobuhvatnoga tečaja su:

Osnovni tečaj	18 nastavnih jedinica
Specijalistički tečaj za prijevoz u cisternama	12 nastavnih jedinica
Specijalistički tečaj za prijevoz tvari i predmeta klase 1	8 nastavnih jedinica
Specijalistički tečaj za prijevoz radioaktivnoga materijala klase 7	8 nastavnih jedinica

Kod osnovnog tečaja i specijalističkog tečaja za prijevoz u cisternama dodatne nastavne jedinice zahtjevane u 8.2.2.3.8 određuju se prema broju polaznika tečaja.

8.2.2.4.2 Trajanje sveobuhvatnoga tečaja može odrediti nadležno tijelo koje održava osnovni tečaj i specijalistički tečaj za cisterne, ali ih može dopuniti skraćenim specijalističkim tečajevima klase 1 i 7.

8.2.2.5 Dodatni program obuke

8.2.2.5.1 Dodatna obuka, koju mora pohađati u redovitim vremenskim razmacima, pomaže vozačima da osvježe svoje znanje; uključena su nova tehnička, pravna i saznanja koja se odnose na tvari.

8.2.2.5.2 Dodatna obuke, u koju su uključene praktične vježbe, mora trajat najmanje dva dana za sveobuhvatnu obuku, odnosno najmanje pola trajanja osnovnog dijela tečaja ili osnovnog specijalističkog tečaja navedenog u 8.2.2.4.1 za pojedinačne tečajeve.

8.2.2.5.3 Vozač može zamijeniti dodatni tečaj i ispit sa osnovnim početnim tečajem i ispitom.

8.2.2.6 Odobrenje obuke

8.2.2.6.1 Tečajeve obuke odobrava nadležno tijelo.

8.2.2.6.2 Odobrenje se može izdati samo na zahtjev podnijet u pisanom obliku.

- 8.2.2.6.3 Zahtjevu za odobrenje mora priložiti sljedeće dokumente:
- (a) podroban program obuke, uz navođenje tema koje se predaju, i navođenje rasporeda i planiranih nastavnih postupaka;
 - (b) kvalifikacije i područja aktivnosti nastavnoga osoblja;
 - (c) obavijesti o prostorijama gdje se održavaju tečajevi i o nastavnomu materijalu, kao i o objektima za praktične vježbe;
 - (d) uvjeti za sudjelovanje na tečajevima, kao što je predviđeni broj polaznika.
- 8.2.2.6.4 Nadležno tijelo mora organizirati nadzor obuke i ispita.
- 8.2.2.6.5 Odobrenje u pisanom obliku izdaje nadležno tijelo, ovisno o sljedećim uvjetima:
- (a) obuka se mora provoditi u skladu s vrijedećim dokumentima;
 - (b) nadležno tijelo ima pravo poslati ovlaštene osobe da su nazočne tečajevima i ispitima;
 - (c) nadležno tijelo mora biti obaviješteno o nadnevku i mjestima pojedinih tečajeva obuke;
 - (d) odobrenje se može povući ako se ne poštuju uvjeti za izdavanje odobrenja.
- 8.2.2.6.6 Dokumenat o odobrenju mora sadržavati podatak da je li riječ o osnovnom ili specijalističkom tečaju, početnom ili dodatnom tečaju ili se odnosi na ograničenja za određenu opasnu tvar ili tvari ili na određenu klasu ili klase.
- 8.2.2.6.7 Ako tijelo koje provodi obuku, nakon što je izdano odobrenje za tečaj obuke, namjerava unijeti bilo kakve izmjene u odnosu na pojedinosti koje su važne za odobrenje, od nadležnoga tijela unaprijed mora zatražiti dozvolu. To se posebno odnosi na promjene u svezi programa obuke.
- 8.2.2.7 Ispiti**
- 8.2.2.7.1 *Ispiti za početni osnovni tečaj*
- 8.2.2.7.1.1 Nakon završetka osnovne obuke, uključujući praktične vježbe, počinju ispiti iz osnovnoga tečaja.
- 8.2.2.7.1.2 Na ispitu kandidat mora dokazati da ima znanje, da shvaća i ima vještina koja je potrebna za posao profesionalnoga vozača vozila u kojima se prevoze opasne tvari, kako je provedeno na osnovnom tečaju obuke.
- 8.2.2.7.1.3 U tu svrhu, nadležno ili ispitno tijelo koje je odobrilo to tijelo mora pripremiti katalog s pitanjima koja se odnose na teme koje su nabrojene u 8.2.2.3.2. Pitanja na ispitu izvlače se iz toga kataloga. Prije ispita kandidati ne smiju znati koja su pitanja odabrana iz kataloga.
- 8.2.2.7.1.4 Za sveobuhvatni tečaj može se održati jedan ispit..
- 8.2.2.7.1.5 Nadležno tijelo mora nadzirati postupak ispita.
- 8.2.2.7.1.6 Ispiti moraju biti oblika pisanoga ispita ili kombinaciji pisanoga i usmenog ispita. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 25 pitanja u pisanim oblicima za osnovni tečaj. Ukoliko se radi o ispitu za dodatni tečaj najmanje 15 pitanja u pisanim oblicima moraju biti postavljena. Ispit mora trajati najmanje 45 minuta i 30 minuta za pojedinačne tečajeve. Pitanja mogu biti različite težine i svako se može ocjenjivati drukčije.

- 8.2.2.7.2 *Ispiti za početne specijalističke tečajeve za prijevoz u cisternama ili za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta ili radioaktivnoga materijala*
- 8.2.2.7.2.1 Nakon položenoga ispita iz osnovnog tečaja i nakon odslušanoga specijalističkoga tečaja za prijevoz u cisternama ili za prijevoz eksplozivnih ili radioaktivnih materijala, kandidat može pristupiti odgovarajućemu ispitu.
- 8.2.2.7.2.2 Ispit se održava i nadzire na istoj osnovi kao i u 8.2.2.7.1. Katalog pitanja mora sadržavati dijelove navedene u 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 ili 8.2.2.3.5 kako je prihvatljivo.
- 8.2.2.7.2.3 U skladu s pojedinim specijalističkim tečajem na ispitu se mora postaviti najmanje 15 pitanja u pisanim obliku. Ukoliko se radi o ispitu za dodatni tečaj najmanje 10 pitanja u pisanim obliku moraju biti postavljena. Ispit mora trajati najmanje 30 minuta i 20 minuta za pojedinačne tečajeve.
- 8.2.2.7.2.4 Ako je ispit za ograničeni osnovni tečaj ispit se ograničava na sami dio specijalističkog tečaja.
- 8.2.2.8 *Isprava o obuci za vozača***
- 8.2.2.8.1 Prema 8.2.1.8, isprava se izdaje:
- (a) nakon dovršenoga osnovnog tečaja obuke, pod uvjetom da je kandidat uspješno položio ispit u skladu sa 8.2.2.7.1;
 - (b) ovisno o slučaju, nakon dovršenoga specijalističkog tečaja za prijevoz u cisternama ili prijevoz tvari klase 1 ili radioaktivnoga materijala klase 7, ili nakon stečenoga znanje navedenoga u posebnim odredbama S1 i S11 u poglavlju 8.5, pod uvjetom da je kandidat uspješno položio ispit u skladu sa 8.2.2.7.2.
 - (c) ako se primjenjuje, poslije ograničenog osnovnog ili ograničenog specijalističkog tečaja za cisterne provoditelj ispita mora u potpunosti poštivati ispit prema 8.2.2.7.1 ili 8.2.2.7.2. Izdana isprava mora jasno predložiti ograničenje i valjanost za određene tvari i klase.
- 8.2.2.8.2 Vrijeme valjanosti isprave o obuci vozača mora biti pet godina od dana provedenog ispita osnovnog tečaja ili ispita početnog sveobuhvatnog ispita.
Ispravi mora biti produljena valjanost ako vozač sudjeluje na dodatnom tečaju u skladu s 8.2.2.5 i uspješno položi ispit u skladu s 8.2.2.7 u sljedećim slučajevima:
- (a) u roku dvanaest mjeseci prije nadnevka isteka valjanosti isprave. Nadležno tijelo mora izdati novu ispravu, s valjanosti od pet godina, s time da valjanost isprave počinje datumom isteka prethodne isprave;
 - (b) ranije od roka dvanaest mjeseci prije nadnevka isteka valjanosti isprave. Nadležno tijelo mora izdati novu ispravu, s valjanosti od pet godina, s time da valjanost isprave počinje datumom provedenog ispita.
- Ukoliko vozač proširuje područje za koje vrijedi njegova isprava tijekom valjanosti, by prema zahtjevima u of 8.2.2.8.1 (b) i (c), vrijeme valjanosti novoe isprave mora ostati kao i na prethodnoj ispravi. Kada vozač uspješno položi ispit specijalističkog tečaja, specijalistički dio mora vrijediti do dana isteka isprave.
- 8.2.2.8.3 Isprava mora imati oblik prema obliku u 8.2.2.8.5. Dimenzije moraju biti u skladu s ISO 7810:2003 ID-1 I mora biti izrađena od plastike. Boja mora biti bijela s crnim slovima. Ona mora uključivati dodatne sigurnosne zaštite poput holograma, UV otiska ili zaštićenog oblika.
- 8.2.2.8.4 Isprava mora biti izrađena na jeziku(cima) ili jednom od jezika države nadležnog tijela koje izdaje ispravu i ako taj jezik nije Engleski, Francuski ili Njemački, osim toga i na Engleskom, Francuskom ili Njemačkom.

8.2.2.8.5

Oblik isprave za vozača vozila kojim se prevoze opasne tvari

Prednja strana

ADR POTVRDA O OBUCI VOZAČA

**

- (Slika vozača)*
- 1.(BROJ POTVRDE)*
 - 2.(PREZIME)*
 - 3.(IME ILI IMENA)*
 - 4.(DATUM ROĐENJA)*
 - 5.(NACIONALNOST)*
 - 6.(POTPIS VOZAČA)*
 - 7.(IZDAVATELJ)*
 - 8.(VALJANOST):(d.d./mm/yyyy)*

Stražnja strana

VRIJEDI ZA KLASU(E) ILI UN. BR.:

U CISTERNAMA:

**DRUGAČIJE OD
CISTERNI:**

- 9. (Unesi klase Ili UN broj(eve))*
- 10. (Unesi klase Ili UN broj(eve))*
- 11. Nacionalne napomene:

* Zamijeni tekst s odgovarajućim nadnevkom.

** Oznaka koja se koristi za vozila prema međunarodnom prometu (za potpisnice 1968 Konvencija o cestovnom prometu ili 1949 Konvencija o cestovnom prometu, notificirana od Generalnog tajnika Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 45 (4) ili dodatkom 4 Konvencija).

8.2.3

Obuka osoba koji nisu vozači, a posjeduju ispravu u skladu sa 8.2.1 i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnome prometu

Osobe čije se dužnosti odnose na prijevoz opasnih tvari u cestovnome prometu moraju proći obuku o uvjetima kojima se regulira prijevoz opasnih tvari koja odgovara njihovim odgovornostima i dužnostima u poglavljju 1.3. Uvjet se odnosi na pojedince, kao što je osoblje zaposleno kod operatora u cestovnome prometu ili pošiljatelja, osoblje koje utovaruje ili istovaruje opasne tvari, osoblje zaposleno u otpremničkim ili špeditorskim agencijama i vozači vozila koji nemaju ispravu u skladu sa 8.2.1, i koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnome prometu.

POGLAVLJE 8.3

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVAČI ČLANOVI POSADE VOZILA

8.3.1 Putnici

Uz članove posade vozila, u prijevoznoj jedinici u kojoj se prevoze opasne tvari, ne smiju se prevoziti putnici.

8.3.2 Uporaba uređaja za gašenje požara

Članovi posade vozila mora znati koristiti vatrogasne aparate.

8.3.3 Zabrana otvaranja ambalaže

Vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakovanja u kojemu su opasne tvari

8.3.4 Prenosive svjetiljke

Prenosive svjetiljke koje se koriste ne smije imati metalnu površinu koja može proizvesti iskre.

8.3.5 Zabrana pušenja

Pušenje je zabranjeno tijekom rada u blizini vozila, u ili na vozilu.

8.3.6 Rad motora za vrijeme utovara i istovara

Osim ako je motor potreban za pokretanje pumpi ili drugih uređaja za utovar ili istovar vozila, i ako prema zakonu države u kojoj je vozilo u uporabi, dozvoljavaju takvo korištenje, motor mora biti isključen tijekom utovara i istovara..

8.3.7 Uporaba parkirne kočnice i podmetača za kotače

Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju biti parkirana bez aktivirane parkirne kočnice. Prikolica bez kočnog uređaja mora biti osigurana od pomicanja s najmanje jednim podmetačem opisanim u 8.1.5.2.

8.3.8 Uporaba priključaka

U slučaju da je prijevozna jedinica opremljena s protublokirajućim kočnim sustavom, sastavljena od motornog vozila i O3 ili O4 priključnog vozila, spojevi navedeni u podpoglavlju 9.2.2.6.3 moraju biti spojeni između vučnog vozila i priključnog vozila tijekom cijelog vremena prijevoza.

POGLAVLJE 8.4

UVJETI ZA NADZOR VOZILA

8.4.1 Vozila u kojima se prevoze opasne tvari u količinama navedenim u posebnim odredbama S1 (6) i S14 do S24 poglavlja 8.5 za određenu tvar prema stupcu (19) tablice A poglavlja 3.2, moraju biti pod nadzorom ili se alternativno mogu ostaviti bez nadzora parkirane na osiguranom mjestu ili krugu tvornice. Ako takvi objekti nisu dostupni, vozilo, nakon što je propisno zaključano, može se parkirati na izdvojenom mjestu, uz zadovoljavanje uvjeta (a), (b) ili (c) u nastavku na:

- (a) parkiralištu za vozila koje nadzire čuvar koji je obaviješten o naravi tvari i o kretanju vozača;
- (b) javno ili privatno parkiralište na kojem ne postoji mogućnost da vozilo oštete druga vozila;
- (c) ili na prikladni otvoreni prostor odvojen od javnih brzih cesta i stambenoga dijela, gdje ljudi obično ne prolaze, niti se okupljaju.

Parkirališni objekti dozvoljeni u (b) mogu se koristiti samo ako nisu dostupni navedeni, u (a), a opisani u (c) mogu se koristiti samo ako nisu dostupni objekti opisani u (a) i (b).

8.4.2 Natovareni MEMU mora biti uvijek nadgledan ili parkiran, a nenadgledan samo u sigurnom prostoru ili sigurnom tvorničkom krugu. Prazni neočišćen MEMU je izuzet ovih zahtjeva.

POGLAVLJE 8.5

DODATNI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA ODREĐENE KLASE ILI TVARI

Uz uvjete u poglavljima 8.1 do 8.4, kad se na njih upućuje u stupcu (19) tablice A poglavlja 3.2, sljedeći uvjeti odnose se na prijevoz tvari ili proizvoda na koje se odnose. U slučaju neslaganja s uvjetima u poglavljima 8.1 do 8.4, prednost mora dati uvjetima u poglavlu

S1:

Zahtijevi za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta (klasa 1)

(1) Specijalistička obuka vozača

Ako je, prema drugim propisima koji vrijede u državi ugovorne strane, vozač prošao jednakovrijednu obuku pod drukčijim režimom ili u druge svrhe, u koju su uključene teme **definirane u 8.2.2.3.4**, specijalistička obuka nije potrebna u potpunosti ili djelomice .

(2) Ovlaštena osoba

Ako je tako propisano prema nacionalnim propisima, nadležno tijelo države ugovorne strane u ADR-u može zatražiti da se u vozilu vozi ovlaštena osoba o trošku prijevoznika.

(3) Zabранa pušenja, vatre i otvorenog plamena

Pušenje, korištenje vatre ili otvorenog plamena zabranjena je na vozilima u kojima se prevoze tvari i predmeti klase 1, u njihovoј blizini i tijekom utovara i istovara tih tvari i predmeta.

(4) Mjesta utovara i istovara

- (a) Utovar i istovar tvari i predmeta klase 1 ne smije se obavljati na javnomu naseljenom mjestu bez posebne dozvole nadležnoga tijela;
- (b) Utovar i istovar tvari i predmeta klase 1 na javnomu mjestu koje nije naseljeno, zabranjeno je bez prethodne obavijesti nadležnoga tijela, osim ako aktivnost nije žurna zbog sigurnosnih razloga;
- (c) Ako se zbog bilo kojega razloga operacije rukovanja moraju obaviti na javnomu mjestu, tvari i predmeti različitih vrsta moraju se odvojiti prema listicama opasnosti;
- (d) Ako se vozila koja prevoze tvari i predmete klase 1 moraju zaustaviti zbog utovara ili istovara na javnomu mjestu, moraju održavati najmanju udaljenost od 50 m između vozila koja nisu u pokretu.

(5) Konvoji

- (a) Ako se prevoze tvari i predmeti klase 1 vozilima u konvoju, ne smiju održavati udaljenost manju od 50 metara između svake prijevozne jedinice;
- (b) Nadležno tijelo može propisati pravila za redoslijed ili sastav konvoja.

(6) Nadzor vozila

Zahtjevi poglavlja 8.4 moraju biti primjenjivi samo kada tvari i predmeti klase 1 imaju ukupnu neto masu eksplozivne tvari na vozilu iznad ograničenja navedenih dolje:

Podskupina 1.1:	0 kg
Podskupina 1.2:	0 kg
Podskupina 1.3, kompatibilne skupine C:	0 kg
Podskupina 1.3, drugačijih od kompatibilne skupine C:	50 kg
Podskupina 1.4, drugačijih od navedenih dolje:	50 kg
Podskupina 1.5:	0 kg
Podskupina 1.6:	50 kg
Tvari i predmeti podskupine 1.4 pripadajućih UN brojeva 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500:	0 kg

Za mješani utovar najmanje ograničenje na sve tvari ili predmeta koji se prevoze mora biti uzeto u obzir kao za teret u potpunosti.

Uz to, tvari i predmeti u svakom trenutku moraju biti pod nadzorom da se spriječi zlonamjerni čin, te da se upozori vozača i nadležno tijelo u slučaju gubitka ili požara.

Prazna neočišćena ambalaža izuzeta je ovoga uvjeta.

(7) Zaključavanje vozila

Vrata i cerada na teretnim prostorima EX/II vozila i svi otvori na teretnim prostorima EX/III vozila koja prevoze tvari i predmete klase 1 moraju biti zaključani tijekom prijevoza, osim tijekom utovara i istovara.

S2:

Dodatni uvjeti za prijevoz zapaljivih tekućina ili plinova

(1) Prenosive svjetiljke

U teretnim prostorima zatvorenih vozila u kojima se prevoze tekućine plamišta iznad 60 °C ili zapaljive tvari ili predmeti klase 2, ne smiju ulaziti osobe koje nose prenosive svjetiljke drugačije od tih, a da to nije ručna svjetiljka konstruirana i izrađena tako da ne može zapaliti zapaljive pare ili plinove koji mogu prodrijeti u unutrašnjost vozila.

(2) Rad grijača na sagorijevanje u utovaru ili istovaru

Rad grijača na sagorijevanje vozila tip FL (vidi Dio IX), tijekom utovara i istovara i na mjestu utovara, zabranjen je.

(3) Zaštitne mјere u pogledu elektrostatičkih naboja

U slučaju vozila tip FL (vidi dio 9), mora se uspostaviti prikladan električni spoj sa okvira vozila na zemlju prije nego što se cisterne pune ili prazne. Uz to, brzina punjenja mора biti ograničena.

S3:

Posebne odredbe za prijevoz zaraznih tvari

Za prijevozne jedinice u kojima se prevoze opasne tvari klase 6.2, primjenjuju se samo zahtijevi navedeni u stupcu (4) Tablice u poglavlju 8.1.4.1. Zahtijevi iz poglavlja 8.3.4 se ne primjenjuju.

S4:

Dodatni uvjeti o prijevozu na kontroliranim temperaturama

Održavanje propisane temperature ključno je za siguran prijevoz. Općenito, mora se provoditi sljedeće:

- temeljiti pregled prijevozne jedinice prije utovara;
- moraju se dati upute prijevozniku o radu sustava za hlađenje, uključujući i popis dobavljača sredstava za hlađenje na putu;
- postupci koje je potrebno slijediti u slučaju gubitka kontrole;
- redovito praćenje radnih temperatura; i
- raspoloživost rezervnoga sustava za hlađenje ili rezervnih dijelova.

Temperatura teretnog prostora u prijevoznoj jedinici mora se mjeriti dvama neovisnim senzorima i rezultat se mora zabilježiti tako da se lako mogu otkriti promjene temperature.

Temperaturu se mora provjeravati svakih četiri do šest sati i zabilježiti ju.

Ako se za vrijeme prijevoza prijeđe kontrolna temperatura, mora se pokrenuti postupak uzbunjivanja u koji su uključeni svi potrebnii popravci na opremi za hlađenje ili povećanje zapremnine hlađenja (npr. dodavanjem tekućine ili krutoga sredstva za hlađenje). Također, mora se često provjeravati temperature i biti pripravan za provedbu postupaka u slučaju nužde. Ako se dosegne kritična temperatura (vidi također 2.2.41.1.17 i 2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.18), moraju se pokrenuti postupci u slučaju nužde.

NAPOMENA: Odredba S4 ne odnosi se na tvari navedne u 3.1.2.6 kad su tvari stabilizirane dodavanjem kemijskih inhibitora, tako da je SADT iznad 50 °C. U posljednjemu slučaju, reguliranje temperature zahtijeva se u uvjetima prijevoza kad temperatura može porasti iznad 55 °C.

S5:

Posebne odredbe o prijevozu radioaktivnoga materijala klase 7, samo u izuzetim paketima (UN brojevi 2908, 2909, 2910 i 2911)

Ne primjenjuju se uvjeti pisanom obliku navedenom u 8.1.2.1 (b) i u 8.2.1, 8.3.1 i 8.3.4.

S6: Posebne odredbe o prijevozu radioaktivnoga materijala klase 7 koji nije u izuzetim paketima

Ne primjenjuju se odredbe u 8.3.1 na vozila u kojima se prevoze samo pakovanja, zaštitna ambalaža ili kontejneri koji imaju listice opasnosti kategorije I BIJELO.

Ne primjenjuju se odredbe u 8.3.4, pod uvjetom da ne postoji dodatna opasnost.

Ostali dodatni uvjeti ili posebne odredbe

S7: *(Izbrisano)*

S8: Ako je u prijevoznu jedinicu natovareno iznad 2 000 kg takvih tvari, koliko god je to moguće, ne smije se zaustavljati zbog potrebe servisiranja u blizini naseljenih ili prometnih mjesta. Dulje zaustavljanje u blizini tih mjesta dozvoljeno je samo uz pristanak nadležnoga tijela.

S9: Za vrijeme prijevoza tvari, koliko god je to moguće, ne smije se zaustavljati zbog potrebe servisiranja u blizini naseljenih ili prometnih mjesta. Dulje zaustavljanje u blizini tih mjesta dozvoljeno je samo uz pristanak nadležnoga tijela.

S10: U razdoblju od travnja do listopada, kad su vozila u stanju mirovanja, pakovanja, ako je to prema zakonima države u kojoj se zaustavilo vozilo, moraju biti učinkovito zaštićena od sunca, npr. tendama koje moraju biti najmanje 20 cm iznad tereta.

S11: *Ako je prema ostalim propisima koji vrijede u državi ugovornoj strani vozač prošao jednakovrijedni tečaj obuke pod drugim režimom ili za drugu namјenu, u koju su uključene teme navedene u odlomku 8.2.2.3.5 , specijalistički tečaj ne mora se provesti ni u potpunosti ni djelomice.*

S12: Ako ukupni broj pakovanja koja sadrže radioaktivni materijal koji se prevoze ne prelazi 10, i ako zbroj prijevoznih indeksa ne prelazi 3, ne moraju se primjenjivati *zahtjevi navedeni u 8.2.1.4 u svezi s specijalističkim tečajem za vozače koji prevoze radioaktivne tvari i materijale*. Međutim, vozači tada moraju proći odgovarajuću proporcionalnu obuku i u skladu s njihovim zadacima, što im omogućava da budu svjesni opasnosti od zračenja koja je nazočna u prijevozu radioaktivnoga materijala. Obuku mora potvrditi potvrdom koju izdaje poslodavac.

S13: Ako se pošiljka ne može isporučiti, mora biti pohranjena na sigurnomu mjesto; nadležno tijelo o tomu mora biti obaviješteno što prije i dati upute o dalnjemu postupku.

S14: S14 zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti za vozila koja prevoze bilo koju količinu ovih tvari.

S15: Zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti za vozila koja prevoze bilo koju količinu ovih tvari. Međutim, zahtjeve poglavlja 8.4 nije potrebno primjeniti kada je teretni prostor zaključani i pakovanja koja se prevoze su drugačije zaštićena za bilo kakvu mogućnost istovara.

S16: Odredbe poglavlja 8.4 o nadzoru vozila primjenjuju se ako ukupna masa tvari na vozilu prelazi 500 kg.

Uz to, vozila u kojima se prevozi iznad 500 kg takvih tvari, u svakom trenutku podliježu nadzoru da se spriječi zlonamjerani čin i upozori vozača i nadležno tijelo u slučaju gubitka ili požara.

- S17:** Odredbe poglavlja 8.4 o nadzoru vozila primjenjuju se ako ukupna masa tvari na vozilu prelazi 1 000 kg.
- S18:** Odredbe poglavlja 8.4 o nadzoru vozila primjenjuju se ako ukupna masa tvari na vozilu prelazi 2 000 kg.
- S19:** Odredbe poglavlja 8.4 o nadzoru vozila primjenjuju se ako ukupna masa tvari na vozilu prelazi 5 000 kg.
- S20:** Zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti kada ukupna masa ovih tvari u vozila prijeđe 10 000 kg kao pakirane tvari ili zapremina više od 3 000 litara u cisternama.
- S21:** Odredbe poglavlja 8.4 o nadzoru vozila primjenjuju se na sve materijale bez obzira na masu. Uz to, tvari u svakom trenutku podliježu nadzoru da se spriječi zlonamjerni čin i upozori vozača i nadležno tijelo u slučaju gubitka ili požara. Međutim, odredbe poglavlja 8.4 nije potrebno primjenjivati ako je:
- (a) teretni prostor zaključan ili su pakovanja koja se prevoze zaštićena od nezakonitoga istovara na drugi način; i
 - (b) ako brzina doze ne prelazi $5\mu\text{Sv}/\text{h}$ na bilo kojemu dostupnomu mjestu na vanjskome dijelu vozila.
- S22:** Zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti kada ukupna masa ili zapremina ovih tvari u vozila prijeđe 5 000 kg kao pakirane tvari ili 3 000 litara u cisternama.
- S23:** Zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti kada ukupna masa tvari prevožene u rasutom stanju ili zapremine u cisternama na vozilu prijeđe 3 000 kg ili 3 000 litara.
- S24:** Zahtjevi poglavlja 8.4 koji se odnose na nadgledanje vozila moraju se primjeniti kada ukupna masa ovih tvari na vozilu prijeđe 100 kg.".

POGLAVLJE 8.6

OGRANIČENJA ZA PROLAZ KROZ CESTOVNE TUNELE VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

8.6.1 Opće odredbe

Odredbe ovoga poglavlja primjenjuju se kada prolaz vozila kroz cestovne tunele je ograničen u skladu s 1.9.5.

NAPOMENA: *Ograničenja koja nisu u skladu s 1.9.5 mogu se primjenjivati do 31 prosinca 2009 (vidi 1.6.1.12).*

8.6.2 Cestovni znakovi ili oznake kojima se upravlja prolaz vozila koja prevoze opasne tvari

Kategorija tunela, dodijeljene u skladu s 1.9.5.1 od strane ovlaštenog organa cestovnim tunelima u svrhu ograničenja prolaza prijevoznih jedinica koje prevoze opasne tvari, mora biti naznačen prema sljedećim cestovnim znakovima i oznakama:

Znak i oznaka	Kategorija tunela
Nema znaka	Kategorija tunela A
Znak s dodatnom tablom sa slovom B	Kategorija tunela B
Znak s dodatnom tablom sa slovom C	Kategorija tunela C
Znak s dodatnom tablom sa slovom D	Kategorija tunela D
Znak s dodatnom tablom sa slovom E	Kategorija tunela E

Kôdovi tunela s obzirom na ograničenja

8.6.3.1 Ograničenja za prijevoz određenih opasnih tvari kroz tunelima su temeljena na kôdu tunela obzirom na ograničenja tih opasnih tvari, naznačen u Stupcu (15) tablice poglavlja 3.2. Kôdovi tunela obzirom na ograničenja su stavljeni između zagrade na dnu polja. Kada '(—)' je naznačen umjesto tunelskog kôda s obzirom na ograničenja, opasne tvari nisu subjekt tunelskog ograničenja; za opasne tvari kojima su dodijeljeni UN brojevi 2919 i 3331, ograničenja za prolaz kroz tunele mogu, međutim, biti dio posebnih sporazuma odobrenih od ovlaštenog organa temeljem 1.7.4.2.

8.6.3.2 Kada prijevozna jedinica natovarena opasnim tvarima sa različitim tunelskim kôdovima s obzirom na ograničenja, tunelski kôd s obzirom na ograničenja najvećeg ograničenja mora biti dodijeljen za dotični teret.

8.6.3.3 Opasne tvari koje se prevoze u skladu s 1.1.3 nisu subjektom tunelskog ograničenja i ne smiju biti uključene u određivanje tunelskog kôda s obzirom na ograničenja koji će biti dotičnom teretu na prijevoznoj jedinici, **osim ako prijevozna jedinica mora biti označena u skladu s 3.4.13, ovisno o 3.4.14!**

8.6.4

Ograničenja za prolaz prijevoznih jedinica koja prevoze opasne tvari kroz tunele

Ograničenja za prolaz kroz tunele primjenjuju se:

- na prijevozna jedinice za koje je obvezno označavanje prema 3.4.13 ovisno o 3.4.14¹, za prolaz kroz tunele kategorije E; i
- na prijevozne jedinice za koje je obvezna narančasta ploča za označavanje prema 5.3.2, u skladu s tablicom u nastavku nakon što je određena oznaka ograničenja prolaska kroz tunel koja se dodjeljuje cijelom teretu prijevozne jedinice.

Tunelski ograničavajući kod za cijeli teret	Ograničenja
B	Prolaz zabranjen kroz tunele kategorije B, C, D i E
B1000C	Prijevoz kada ukupna neto ekslozivna masa po prijevoznoj jedinici - prijede 1000 kg: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije B, C, D i E; - nije iznad 1000 kg: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E
B/D	Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije B, C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije D i E
B/E	Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije B, C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E
C	Prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E
C5000D	Prijevoz kada ukupna neto ekslozivna masa po prijevoznoj jedinici - prijede 5000 kg: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E; - nije iznad 5000 kg: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije D i E
C/D	Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije D i E
C/E	Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E
D	Prolaz zabranjen kroz tunele kategorije D i E
D/E	U rasutom stanju ili prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E
E	Prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E
-	Prolaz dopušten kroz sve tunele (Za UN br. 2919 i 3331, vidi i 8.6.3.1).

NAPOMENA 1: Na primjer, prolaz prijevozne jedinice koja prevozi UN 0161, prah, prašinu, klasifikacijskog kôda 1.3C, tunelskog ograničavajućeg kôda C5000D, u količinama kada je ukupna neto masa eksploziva 3000 kg je zabranjen u tunelima kategorija D i E.

NAPOMENA 2: Opasne tvari pakirane u ograničenim količinama koje se prevoze u kontejnerima ili prijevoznim jedinicama označenim u skladu s Kodeksom IMDG ne podliježu ograničenjima za prolaz kroz tunele kategorije E kada ukupna bruto masa ambalaže koja sadrži opasne tvari pakirane u ograničenim količinama ne prelazi 8 tona po prijevoznoj jedinici.

¹ ili u skladu s 3.4.10 ovisno o 3.4.11 ADR-a primjenjivim do 31. prosinca 2010. ako se primjenjuju prijelazne mjere iz odlomka 1.6.1.20.

