




MOST KOPNO – OTOK ČIOVO



LOKACIJA PROJEKTA



POSTOJEĆE STANJE

- ❖ Stari grad u Trogiru pod zaštitom UNESCO-a ugrožen gustim automobilskim i teretnim prometom
- ❖ Ljetne gužve i kolone na mostu javljaju se zbog nedostatnog prometnog kapaciteta mosta i smještaja u gradskoj jezgri
- ❖ Postojeći most je jedina veza između otoka Čiova i kopna

SVRHA PROJEKTA



- ❖ povećanje sigurnosti prometa i povećanje mobilnosti
- ❖ skraćenje vremena putovanja
- ❖ potpora regionalnom razvoju i gospodarskim aktivnostima
- ❖ omogućavanje bolje povezanosti otoka Čiova s kopnom
- ❖ smanjenje negativnih utjecaja na povijesnu jezgru Trogira



TEHNIČKE OSOBINE MOSTA KOPNO-ČIOVO



- ❖ Pokretni gredni most sa čeličnim rasponskim sklopom
- ❖ Ukupna duljina prometnica je *1.818 m* (uključujući most)
- ❖ Ukupna duljina mosta je *546,34 m*
- ❖ Širina plovnog puta *25,0 m*
- ❖ Korisna širina mosta *12,0 m*
- ❖ Širina kolnika je *7,1 m (2x3,25+2x0,3)*
- ❖ Širina pješačkih i biciklističkih staza je *2,45 m* obostrano
- ❖ Zatvoreni sustav odvodnje

**MOST KOPNO - OTOK
ČIOVO S PRILAZNIM
CESTAMA**

PREGLEDNA KARTA



INVESTICIJA

- ❖ Procjena troškova projekta (3 FAZE): 32 MIL EUR
- ❖ Udio sufinanciranja iz strukturnih fondova: do 80%
- ❖ Rok izgradnje: 2 godine
- ❖ Moguć početak radova: XII. mj 2014.god.

STANJE PRIPREME PROJEKTA



- ❖ Proведен postupak procjene utjecaja na okoliš
- ❖ Izrađena Studija opravdanosti
- ❖ Izrađeni glavni i izvedbeni projekti za most i pristupne prometnice
- ❖ Riješene granice pomorskog dobra za zahvat
- ❖ Ishodjena građevinska dozvola za most
- ❖ U tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole i otkup zemljišta za pristupne prometnice

POGLED NA MOST

HRVATSKE
CESTE



ZAKLJUČAK



- ❖ Izgradnjom mosta kopno-Čiovo omogućit će se bolja dostupnost otoka Čiova, poboljšati veza prema zračnoj luci i mreži autosesta te doprinijeti očuvanju povijesne jezgre grada Trogira

