



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE
SEKTOR INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ŽIČARA I POŠTE
Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

IZVJEŠĆE
O RADU SLUŽBE INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ŽIČARA I POŠTE
ZA 2013. GODINU

Sukladno godišnjem planu rada Službe inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte (u daljnjem tekstu: Služba), inspektori sigurnosti željezničkog prometa te inspektor žičara za prijevoz osoba su tijekom 2013. godine kontinuirano poduzimali radnje inspekcijskih pregleda, te određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti, a u svezi nadzora primjene slijedećih zakonskih propisa: Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu odnosno Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakona o žičarama za prijevoz osoba, Zakona o prijevozu opasnih tvari, te propisa i općih akata donesenih na temelju istih.

Tijekom 2013. godine, inspektori sigurnosti željezničkog prometa i inspektor žičara za prijevoz osoba, obavili su ukupno 213 inspekcijskih nadzora.

Iz područja nadzora željezničkih građevina obavljen je 31 inspekcijski pregled, od toga:

- 4 pregleda sustava održavanja skretnica pruge M202, od toga 1 kontrola izvršenja Rješenja;
- 3 pregleda sanacije klizišta na prugama M201 i R201;
- 3 pregleda mostova, i to kontrola izvršenja Rješenja radova na mostu "Drava" na pruzi M201 i radova na mostu „Ličanka“, na pruzi M202;
- 2 pregleda stanja pruga iz upravljačnice, i to pruge R101 iz pružnog vozila (u sklopu zajedničkog inspekcijskog pregleda provedbe posebnih mjera zaštite od požara) i dionice Jastrebarsko - Karlovac na pruzi M202;
- 2 pregleda radova rekonstrukcije kolodvora, Sisak na pruzi M104 i Okučani, na pruzi M105;
- 1 pregled radova izgradnje nathodnika kolodvora Sisak Caprag, na pruzi M104,
- 5 pregleda radova remonta pruga (M105, dionice Novska – Okučani, M202, dionica Zdenčina – Jastrebarsko, Moravice – Skrad i Lokve – Drivenik, te M104, dionice Velika Gorica - Turopolje);
- 2 pregleda perona, stajališta Karlovac Centar na pruzi M202 i privremene montažne konstrukcije u kolodvoru Sisak, na pruzi M104;
- 3 pregleda tunela, 1 na pruzi M104, te 2 na pruzi R102 radi kontrole izvršenja Rješenja;
- 5 pregleda slobodnih profila pruge / kolosijeka uz perone i uređene površine pruge M604 od kolodvora Gračac do kolodvora Pađene, pruge M105 od stajališta Rajić do stajališta Perkovci, pruge M303 od kolodvora Kopanica Beravci do kolodvora Slavonski Šamac, pruge L206 od stajališta Dragovci do kolodvora Pleternica i pruge L207 od stajališta Novoselci do kolodvora Velika;
- 1 pregled provođenja aktivnosti plana i programa posebnih mjera zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije.

Za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim pregledom tunela na pruzi M104, donijeto je 1 rješenje, za uklanjanje nepravilnosti slobodnih profila na pruzi M604 1 rješenje i za uklanjanje nepravilnosti slobodnih profila na pruzi M604 1 rješenje.

Iz područja nadzora signalno-sigurnosnih uređaja, obavljena su 2 inspekcijska pregleda i to o sustavu održavanja elektropostavnih skretničkih sprava na pruzi M202.

Iz područja nadzora vučnih željezničkih vozila obavljeno je 13 inspekcijskih pregleda, od toga:

- 4 inspekcijska nadzora nad provođenjem aktivnosti plana i programa posebnih mjera zaštite od požara na vučnim vozilima željezničkih prijevoznika HŽ Cargo (2) i HŽ Putnički prijevoz (2);
- 3 inspekcijska nadzora redovitih popravaka vučnih vozila;
- 6 inspekcijska pregleda tehničke ispravnosti vučnih lokomotiva u sastavu putničkih vlakova u prometu.

Iz područja nadzora vučenih željezničkih vozila obavljeno je 60 inspekcijskih pregleda, od toga:

- 2 inspekcijska nadzora nad vođenjem evidencija i drugih tehničkih podataka održavanja željezničkih teretnih vagona željezničkog prijevoznika HŽ Cargo;
- 4 pregleda održavanja teretnih vagona za posebne namjene u privatnom vlasništvu Agit, INA, Zagrebtrans i HŽ Infrastruktura;
- 30 inspekcijskih pregleda tehničke ispravnosti putničkih vagona u sastavu putničkih vlakova pri čemu je pregledano 108 putničkih vlakova, odnosno 380 putničkih vagona (od toga 333 vagona HŽ-PP i 47 vagona inozemnih prijevoznika), 4 EMV, 3 DMV i 5 DMG pri čemu je utvrđena neispravnost kod 17 putničkih vagona u prometu; kod 11 putničkih vagona utvrđena je neispravnost uređaja za blokadu i deblokadu bočnih vrata, kod 3 vagona neispravnost čelnih vrata, kod 1 vagona neispravan rad WC-a, kod 1 vagona utvrđena je neispravnost kočnih umetaka, a 1 vagon je imao neispravan monoblok kotač – ravna mjesta i ljuštenje kotača; za utvrđene nedostatke na licu mjesta je određena mjera kojom se svi vagoni upućuju na popravak u radionicu odmah po dolasku u krajnji kolodvor;
- 16 inspekcijskih pregleda kojima su obuhvaćena 33 teretna vlaka, odnosno 641 teretni vagon (od toga 462 vagona domaćih i 179 inozemnih prijevoznika), pri čemu je utvrđena neispravnost na 31 teretnom vagonu; na 22 vagona otklonjeni su nedostaci na licu mjesta promjenom kočnih umetaka, na 2 vagona neispravni T graničnik, dok je na 7 vagona isključena zračna kočnica zbog zaribavanja nosača kočnog umetka; ukupno je 9 teretnih vagona olistano za popravak u radionici po istovaru;
- 7 inspekcijskih nadzora nad pravnom osobom koja obavlja radove na održavanju željezničkih vozila;
- 1 inspekcijski pregled po predstavljeni građana.

Iz područja nadzora izvršnog osoblja i prijevoza opasnih tvari obavljeno je 76 inspekcijskih pregleda, od toga:

- 18 pregleda prijevoza opasnih tvari, pri čemu su utvrđene nepravilnosti u svezi imenovanja sigurnosnog savjetnika, pri čemu su utvrđene nepravilnosti uklonjene na licu mjesta; donijeta su 2 rješenja za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i 2 obavezna prekršajna naloga;
- 58 inspekcijskih pregleda stručne osposobljenosti (redovito poučavanje i izvanredna provjera znanja) izvršnih radnika i realizacije programa poučavanja, te osposobljenosti izvršnih radnika za pružanje prve pomoći, pri čemu su utvrđene nepravilnosti u svezi stručne osposobljenosti (izvanredne provjere znanja) i osposobljavanja izvršnih radnika za pružanje prve pomoći, te je donijeto 10 rješenja za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i 2 obavezna prekršajna naloga.

U izvještajnom razdoblju obavljena su 22 inspekcijska nadzora vezanih uz siguran tijek željezničkog prometa i prijevoz opasnih tvari, a koji su se odnosili na pregled nad:

- provedbom kontrole koju organizira i obavlja upravitelj infrastrukture,
- obavljanjem neposrednog nadzora nad radnim procesima u organizacijskim jedinicama upravitelja infrastrukture,
- ugrađenom signalizacijom na željezničkoj pruzi i signalnim znacima koje daje službeno osoblje,
- nad provedbom organizacije željezničkog prometa za vrijeme obavljanja radova na željezničkoj pruzi
- nad provedbom organizacije željezničkog prometa nakon izvanrednog događaja (izvanredni inspekcijski nadzor),
- nad provedbom osposobljavanja sigurnosnih savjetnika za prijevoz opasnih tvari, te
- nadzor nad načinom upravljanja vožnjom putničkog vlaka i vođenja popratnih isprava.

Pregledom je obuhvaćeno trgovačko društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., organizacijske jedinice, Regionalna jedinica organizacija i regulacija prometa, Centar – Zagreb, Istok – Vinkovci (kolodvor Nova Kapela – Batrina) , Zapad – Rijeka i Sjever - Koprivnica te HŽ Cargo d.o.o. i HŽ putnički prijevoz d.o.o.

Nadzor nad provedbom osposobljavanja sigurnosnih savjetnika za prijevoz opasnih tvari obavljen je u ustanovi ZIRS, Zagreb.

Navedenim pregledima nisu utvrđene nepravilnosti i nedostaci.

Zbog ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa izdana su 2 obavezna prekršajna naloga, a na temelju prijave PP.

Iz područja nadzora žičara, obavljeno je 9 inspekcijskih pregleda, od čega 7 pregleda žičara i vučnica, te 2 pregleda uspinjače, pri čemu nisu utvrđeni nedostaci odnosno nepravilnosti.

Pregled se je odnosio na detaljan pregled knjige žičare, plan održavanja žičare i knjigu užadi, a sukladno Zakonu o žičarama za prijevoz osoba i Pravilniku o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba.

Tabela aktivnosti 2013

SEGMENT	PODRUČJE NADZORA	BROJ INSPEKCIJSKIH PREGLEDA	UKUPAN BROJ INSPEKCIJSKIH PREGLEDA	PODUZETE MJERE
Željeznička infrastruktura	održavanje skretnica	4	33	nisu utvrđene nepravilnosti
	održavanje elektropostavnih skretničkih sprava	2		
	klizišta	3		
	most	3		
	pregled željezničke pruge iz upravljačnice željezničkog vozila	2		
	radovi rekonstrukcije kolodvora	2		
	izgradnja nathodnika	1		
	remonti pruga	5		
	peroni	2		
	tuneli	3		
	slobodni profili	5		utvrđeni nedostaci u 3 službena mjesta, donijeta 2 rješenja* za uklanjanje nedostataka
provođenje aktivnosti plana i programa posebnih mjera zaštite od požara	1	nisu utvrđene nepravilnosti		
Željeznička vučna vozila	provođenje aktivnosti plana i programa posebnih mjera zaštite od požara	4	13	nisu utvrđene nepravilnosti
	održavanje redovitih popravaka	3		
	tehnička ispravnost vučnih vozila u prometu	6		

Željeznička vučena vozila	vođenje evidencija i tehničkih podataka o željezničkim vozilima , izvršenje voznog reda	2	60	utvrđeni nedostaci na 48 željezničkih vučenih vozila, za koje su na licu mjesta određene potrebne mjere, a vagoni upućeni na popravak
	održavanje vagona za posebne namjene	4		
	radionice za održavanje željezničkih vozila	7		
	tehnička ispravnost putničkih vagona	30		
	tehnička ispravnost teretnih vagona	16		
	inspekcijski pregled po prijavama i predstavkama	1		
Prijevoz opasnih tvari i izvršno osoblje	prijevoz opasnih tvari i izvanrednih pošiljaka	18	76	donijeta 2 rješenja** i 2 optužna prijedloga**
	uvjeti kojima mora udovoljavati izvršno osoblje	58		donijeto 10 rješenja i 2 obavezna prekršajna naloga*
Obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa	organizacija i provedba unutarnje kontrole, te nadzor nad sigurnim tijekom prometa	22	22	nisu utvrđene nepravilnosti (2 obavezna prekršajna naloga donijeta su na temelju prijave PP)
Žičare za prijevoz osoba	žičare	7	9	nisu utvrđene nepravilnosti
	uspinjače	2		

LEGENDA	
*	Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu
**	Zakon o prijevozu opasnih tvari

BROJ INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

