

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

CIKLON d.o.o.

Adresa: Put Murvice 14, 23000 ZADAR,
 Tel: 023 / 344 000
 Fax: 023 / 344 001
 E-mail: ciklon@zd.t-com.hr, ciklon@ciklon.hr
 Direktor: mr. Jasminka Plenković, dipl. ing., 098/264 572
 Zadužene osobe: Stjepan Ligutić, ing. strojarstva, 099/264 5720

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	brod tip ECO 13/3 dužina : 13,10 m, brzina: 24 čv.	1 kom	Brodica za hitne intervencije, (prijevoz opreme), prikupljanje krutog i tekućeg otpada s morske površine, ograđivanje plutajućih onečišćenja zaštitnim zavjesama, aplikaciju disperzanata, monitoring mora i podmorja, podvodne radove (ronjenje).	Brodica se nalazi u Teretnoj luci Gaženica na gatu br.2 44°05,293' N 15°16,128' E	Z i LS Županija	1.560,00 kn/h	1.560,00 kn/19 NM
	gumena brodica s plastičnim dnom dužine 3,70 m s vanbrodskim motorom 9,8 (hp)	1 kom	Brodice za monitoring mora i podmorja, aplikacija disperzanata, razvlačenje zaštitnih brana.	Gumena brodica je pomoćni čamac na ECO 13/3 brodici	Z i LS Županija	160 kn/h	7,60 kn/km
	Filo 4-brodica s vanbrodskim motorom 30 (hp)	1 kom		Brodica se nalazi u Teretnoj luci Gaženica na gatu br.2 44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	700 kn/h	7,60 kn/km
Skimer	FOILEX MICRO kapacitet do 12 m ³ /h	1 kom		Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Z i LS Županija	493 kn/h	3,50 kn/km
	Vikoma Komara 30 Disk&Brusch System do 30m ³ /h	1kom	Uređaj za prikupljanje ulja s vodene površine	Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Z i LS Županija	630 kn/h	3,50 kn/km
	Delta skimmer Head	1 kom		Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Z i LS Županija	493 kn/h	3,50 kn/km
Vakum komplet	Vikoma Mini-Vac System, vakum crpka s prihvatnim međuspremnikom i delta skimmer nastavkom	1 kom	Sistem za čišćenje plaža, nepristupačnih terena i plućina s pripadajućom opremom	Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Z i LS Županija	760 kn/h	3,50 kn/km
Brane	Zračna brana visine 0,60 m tip Sava 600 sa segmentima od	460 m	Zaštitne plutajuće zavjese za sprečavanje širenja zagađenja na vodama (rijekama, moru, jezerima).	Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	12 kn/m/dan	3,50 kn/km
	Zračna brana visine 0,60 m, tip Sentinel 600 sa segmentima od 25 m	500 m		Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Z i LS Županija	12 kn/m/dan	3,50 kn/km
Crpke	visokotlačni uređaji za ispiranje vodom	1 kom	Uređaj za ispiranje visokim tlakom	Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	125 kn/h	3,50 kn/km
	centrifugalna	1 kom	Protupožarna crpka za morsku vodu 47 m ³ /h, 8,6 bar-visina dobave	Nalazi se na brodici ECO 13/3		250 kn/h	
	visokotlačne	1 kom	Za raspršivanje disperzanata za sanaciju morskih površina	Nalazi se na brodici ECO 13/3		250 kn/h	
	samosisna, zračna	1 kom	3 m ³ /h	44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	250 kn/h	3,50 kn/km
	uronjiva	2 kom	60 i 80 m ³ /h, električne	44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	250 kn/h	3,50 kn/km
	mobilni kompresor	1 kom	455 l/min, tlak 11 bara	44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	350 kn/h	7,60 kn/km
Spremnici	metalni spremnik zapremine 1 m ³	2 kom		Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	100 kn/dan	7,60 kn/km
	brodski spremnik 4,8 m ³	1 kom	privremeno skladištenje	Nalazi se na brodici ECO 13/3			
	prijenosni plastični spremnici 1 m ³	5 kom		Skladište opreme 44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	25 kn/dan	3,50 kn/km
Vozila	dostavna vozila	4 kom		44°06'34,93"N 15°14'32,32"E	Ciklon d.o.o.	165 kn/h	3,50 kn/km
	vakuum cisterna 6 m ³	1 kom	Sakupljanje i prevoz, tekućeg i krutog otpada	43°31'50,68"N 16°30'22,89"E	Cian d.o.o.	620 kn/h	7,60 kn/km
	kamion s dizalicom 1 t	1 kom		44°06'34,93"N 15°14'32,32"E	Ciklon d.o.o.	350 kn/h	7,60 kn/km
Kemijska sredstva	disperzanti	400 l		44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	250 kn/lit	3,50 kn/km
	apsorbens brane	300 m	Sredstva za čišćenje i odmašćivanje površina, disperziju te vezivanje ugljikovodika	44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	187 kn/m	3,50 kn/km
	apsorbens upijači	500 kom		44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	6,25 kn/kom	3,50 kn/km
	apsorbens u prahu	1700 l		44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	40 kn/l	3,50 kn/km
	odmašćivači	180 l		44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	70 kn/l	3,50 kn/km
Oprema za komunikaciju	radio postaje s VHF pomorskom frekvencijom	1 kom	Komunikacija djelatnika	VHF postaja se nalazi na brodici ECO13/3		U cijeni rada	
	mobilni telefoni	8 kom			Ciklon d.o.o.	U cijeni rada	
Zaštitna oprema	zaštitna odijela jednokratna			44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.	95 kn/kom/dan	
	kišna odijela		Prema broju zaposlenika	44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.		
	zaštitne rukavice i maske			44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.		
	gumene čizme			44°05,293' N 15°16,128'E	Ciklon d.o.o.		
Osoblje	rukovoditelj IMO LEVEL 2	1			Ciklon d.o.o.	450 kn/h	
	djelatnici	4			Ciklon d.o.o.	150 kn/h	

CJENIK USLUGA SANACIJE IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA (INCIDENTNE SITUACIJE) NA KOPNU I VODAMA

R. br.	Vrsta usluge	Jed. mjera	Cijena/kn
1.	Hitna mobilizacija resursa (djelatnika i opreme)	paušal	4,000.00
3.	Rad EKO brodice	sat	1,560.00
4.	Rad pomoćnog plovila, gliser	sat	700.00
5.	Rad pomoćnog plovila, čamac	sat	160.00
6.	Rad kamiona s dizalicom	sat	350.00
7.	Rad dostavnog vozila	sat	165.00
8.	Rad vakuum cisterne, 13 m3	sat	850.00
9.	Rad vakuum cisterne, 9 m3	sat	730.00
10.	Rad vakuum cisterne, 5m3	sat	620.00
11.	Rad skimera, do 10 m3	sat	441.00
12.	Rad skimera, do 20 m3	sat	493.00
13.	Rad skimera, više od 20 m3	sat	750.00
14.	Rad NKV djelatnika	sat	120.00
15.	Rad SSS djelatnika	sat	150.00
16.	Rad VŠS/VSS djelatnika	sat	250.00
17.	Rad tehničkog eksperata/konzultanta	sat	450.00
18.	Rad djelatnika u agresivnoj okolini, pod maskama i sl.	sat	osnovna cijena + 50%
19.	Rad ronioca s opremom	sat	700.00
20.	Podvodno snimanje i fotografiranje	sat	450.00
21.	Izrada elaborata podvodnog monitoringa	paušal	7,000.00
22.	Rad Crpke - do 200 bara	sat	156.00
23.	Rad Crpke – od 201 – 400 bara	sat	600.00
24.	Rad Crpke – više od 401 bar	sat	832.00
25.	Rad visokotlačnog uređaja	sat	165.00
26.	Zaštitne plivajuće brane, visine 60 cm	m/dan	12.00
27.	Zaštitne plivajuće brane, visine 120 cm	m/dan	26.00
28.	Apsorbens brane, Ø 13 cm	m	187.00
29.	Apsorbens brane, Ø 20 cm	m	365.00
30.	Apsorbens krpe	kom	6.25
31.	Apsorbens pijesak (za kopno)	kg	30.00
32.	Apsorbens mahovina (za more)	lit	40.00
33.	Odmašćivač	lit	70.00
34.	Disperzant	lit	250.00
35.	F/K analiza uzorka	paušal	2,700.00
36.	Zbrinjavanje zauljenog otpada (brane, krpe, ambalaža)	kg	7.00
37.	Zbrinjavanje zauljene vode	t	700-1500 kn/ m ³
38.	Zbrinjavanje ostalog opasnog i neopasnog otpada	kg	po ponudi
39.	Završni elaborat sanacije zagađenja	paušal	7,000.00

- U cijene nije uračunat PDV;
- Stanje pripravnosti (stand by) plovila, vozila i opreme se obračunava u vrijednosti od 50 % od pune cijene po satu;
- Za usluge obavljane u produženom radu i radu (15 – 07 h), subotom, nedjeljom i praznikom cijene se obračunavaju prema navedenim cijenama uvećanim za 25 %, a pod stavkama 12., 13., 14., 15. i 16. za 50 %. Cijene pod stavkama 25. - 36. se ne mijenjaju.

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ECOOPERATIVA d.o.o.**

Adresa: 51211 MATULJI, Jurišići 69c

Tel: 051/276-750

Fax: 051/706-520

Odgovorna osoba: Nino Vrhar, predsjednik Uprave, 091/1275 494

Kontakt osoba: Edi Juretić, voditelj operativnih poslova, 091/2275490; edi@ecooperativa.hr

Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je devet (9)

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Vozila	ADR kamion-cisterna Mercedes 1317 s vakuum-pumpom i visokotlačnim uređajem za čišćenje zapremine	1 kom					
	ADR kamion-cisterna Mercedes 3435 s vakuum-pumpom i visokotlačnim uređajem za čišćenje zapremine	1 kom					
	kamion-cisterna s vakuum-pumpom i visokotlačnim uređajem za čišćenje, zapremine 7000 lit.	1 kom					
Oprema	Crpka KSB S50-160/012UG-160	1 kom					
	generator S90000 tredy	1 kom					
	spremnici za privremeno skladištenje otpada, zapremine od 250 do 25000 l	50 kom					
	zaštitna sredstva						
	priručni alat i pribor						

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**JADRANSKI NAFTOVOD d.d.**

Terminal Omišalj
Poje 2, 51513 Omišalj

Odgovorna osoba: Dario Juroš, direktor Sektora sigurnosti i zaštite, mob.099/ 495 2700, fax: 01/3039 426;

Osobe za kontakt: Upravitelj terminala Omišalj, Bruno Janković, mob: 098/474 754, fax: 051/842-273;

Rukovoditelj Službe zaštite okoliša, Sonja Štiglić, mob: 098/9830-886; fax: 01/3039-426.

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Absorbensi	Sredstvo u prahu	200 kg	Čišćenje ugljikovodika s vodenih površina	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	13 kn/kg	4,0 kn/km
Crpke	Elektromotorna Crpka MAST, 30 m ³ /h	1 kom	Crpka za zauljenu vodu	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	600 kn/h	4,0 kn/km
Brane	Sava Kranj (600 mm+300 mm), dužina segmenta 10 m	300 m	Brane za sprečavanje širenja zagađenja na vodenim površinama	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	18/kn/m/dan	4,0 kn/km
	Absorbirajuće brane	200 m	Upijajuće brane za ugljikovodike na vodenim površinama	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	150 kn/m	4,0 kn/km
Skimer	Vicoma, Komara 12, 10 m ³ /h	1	Uređaj za prikupljanje ugljikovodika s vodene površine	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	600 kn/h	4,0 kn/km
Mini wash	WAP, 150 bara	1	Ispiranje visoko tlačnim peračem	JANAF d.d., Terminal Omišalj	JANAF d.d.	150 kn/h	4,0 kn/km

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d.**

Adresa: 51000 RIJEKA, Verdijeve 19
 Tel: 051 / 335 000, 051 / 331 113
 Fax: 051 / 313 161
 E-mail: tomlav.sikic@jps.hr,
 damir.blazina@jps.hr

Osoba za kontakt: Tomislav Šikić, rukovoditelj operative ; Damir Blažina , tehnički odjel
 Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je dvadeset(20)

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge	Napomena
Plovilo	Teglenica 29 FIUMANKA Kapacitet prihvata uređaja i opreme za ekološku zaštitu na palubi teglenice površine 1000 m2, ukupne težine 2400 tona.	1		45° 19' 29" N i 14° 26' 29" E"	JPS d.d.			
	Tegljač RIJAVEC Kapacitet prihvata zauljenih voda 32 m3	1		45° 19' 29" N i 14° 26' 29" E"	JPS d.d.			
	Tegljač BELI KAMIK Kapacitet prihvata zauljenih voda 32 m3	1		45° 19' 29" N i 14° 26' 29" E"	JPS d.d.			

Tarifa najma tehničkih plovnih objekata*

Lučko tegljenje:	
plovna dizalica nosivosti 100 t	470,00 €/sat
prateći tegljač	500,00 €/sat
Ostala tegljenja i usluge po tegljaču	500,00 €/sat
Van lučko tegljenje:	
- tegljač do 2500 kw	680,00 €/sat
- tegljač preko 2500 kw	820,00 €/sat
Teglenica TEG-12	1.250,00 €/sat
Teglenica TEG-29	2.200,00 €/sat

Tarifne odredbe uz tarifu

Uz najam tehničkih sredstava uključen je i rad rukovaoca
Najam tehničkih sredstava i plovnih objekata u prekovremenom radu povećava se radnim danom za 25%, a subotom, nedjeljom i praznikom 50%
Najam svih sredstava zaračunava se od polaska iz baze do povratka u bazu.
Stavovi tablice su predviđeni za jednosatnu upotrebu jednog tegljača. Za svakih daljnjih započelih pola sata obračunava se 50% tarifnog stava ove tablice.

* Napomena: tarifa najma tehničkih plovnih objekata podložna je izmjenama, ovisno o složenosti operacije i intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora.

Zajedničke tarifne odredbe

a) Van radno vrijeme tokom radnog tjedna smatra se od 22,00 sata do slijedećeg dana u 6,00 sati te petkom od 22,00 sata do ponedjeljka u 6,00 sati kao i na dane praznika.
b) Naručilac usluga obuhvaćenih ovom tarifom dužan je dostaviti obavijest 12 sati prije, a nakon 6 sati prije predviđenog vremena o potrebnim uslugama.
c) Kod brodova za prijevoz nafte, naftnih derivata, kemikalija i ukapljenog plina, a u posjedu je „Svjedodžbe o degazaciji tankova“ (gas free) neće se obračunavati dodaci ili povećana tarifa.
d) Usluge koje nisu obuhvaćene ovom tarifom predmet su posebnog dogovora.
e) U slučaju izmjene cijene goriva i maziva jednokratno ili u zbiru više od 10% obaviti će se korekcija tarife.
f) Cijene u tablicama iskazane su bez poreza na dodanu vrijednost (PDF) koji se posebno obračunava i pokazuje na računu.
g) Kod brodova s dvojnomo baždarenom oznakom za obračun usluga uzima se veći GT.
h) Obračun usluga za domaće korisnike obavlja se u kunama na način da se cijena izražena u eurima preračuna u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan fakturiranja usluge.
i) Račun za pružene usluge mora biti podmiren u roku od 15 dana za domaće korisnike usluge, a u roku od 30 dana za strane korisnike usluga i to od dana ispostavljanja računa.
j) Ukoliko se tegljač ne naruči u propisano vrijeme Jadranski pomorski servis d.d. ne garantira da će osigurati tegljače u zatraženo vrijeme, odnosno neće biti odgovoran za zakašnjenja koja iz toga proizlaze.
j) Zajedničke tarifne odredbe su sastavni dio tarife i primjenjuju se na cijelu tarifu ukoliko tarifnim odredbama pojedine tablice nije drugačije određeno.

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Rafinerija i marketing
Sektor Rafinerija nafte Rijeka
Adresa: Urinj bb, 51221 Kostrena
Direktor: Igor Šepić,
Tel: 051 / 203 209
Fax: 051 / 203 172

Kontakt: Dispečerski centar, +385(51)203 060, +385(51)203 070, +385(51)203 080,

Lokacija: Urinj

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Zaštitna brana	plivajuća zaštitna brana (u upotrebi)	600 m					
Skimeri	skimeri s pokretnom trakom za sakupljanje ugljikovodika iz podzemlja (u upotrebi)	7 kom					

Lokacija: Bakar

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Spremnici	Spremnik, zapremina 2000 m3	1 kom					
	API separator, kapacitet: 750 m3/h	1 kom					

CJENIK

Na prostoru Rafinerija nafte Rijeka usluga zaštite mora i obalnog pojasa regulirana je Ugovorom s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. Rijeka. Ugovorom su utvrđene aktivnosti i načini djelovanja kod provođenja preventivnih mjera te mjera za slučaj izvanrednog onečišćenja mora.

Redni broj	Vrsta usluge	Jed. mjera	Cijena/HRK
1.	Hitna mobilizacija resursa (djelatnika, vozila, Plovilo i opreme)	paušal	3,150.00
2.	Rad EKO broda s posadom (ECO, DUPIN, JASTOG)	sat	2,500.00
3.	Rad EKO brodice	sat	950
4.	Rad kamiona s dizalicom	sat	620
5.	Rad dostavnog vozila	sat	200
6.	Rad vakuum cisterne, 14 m3 i 9 m3	sat	890
7.	Rad vakuum cisterne, 5 m3	sat	620
8.	Rad skimera, do 10 m3	sat	490
9.	Rad skimera, do 20 m3	sat	600
10.	Rad skimera, više od 20 m3	sat	750
11.	Rad djelatnika (NKV, SSS)	sat	99
12.	Rad VŠS/VSS djelatnika	sat	159
13.	Rad tehničkog eksperta/konzultanta	sat	199
14.	Rad djelatnika u agresivnoj okolini, pod maskama i sl.	sat	osnovna cijena+ 50%
15.	Rad ronioca s opremom	sat	600
16.	Podvodno snimanje i fotografiranje	sat	350
17.	Izrada elaborata podvodnog monitoringa	paušal	2,500.00
18.	Rad Crpke-do 200 bara	sat	250
19.	Rad Crpke- od 201 do 400 bara	sat	450
20.	Rad Crpke-više od 401 bar	sat	650
21.	Rad visokotlačnog uređaja	sat	125
22.	Zaštitne plivajuće brane, visine 60 cm	m/dan	12
23.	Zaštitne plivajuće brane, visine 120 cm	m/dan	15
24.	Apsorbens brane, Ø 13 cm	m	100
25.	Apsorbens brane, Ø 20 cm	m	150
26.	Apsorbens krpe	kom	6
27.	Apsorbens pijesak (za kopno)	kg	12
28.	Apsorbens mahovina (za more)	lit	35
29.	Odmašćivač	lit	70
30.	Disperzant	lit	250
31.	F/K analiza uzoraka	paušal	2,000.00
32.	Zbrinjavanje zauljenog otpada (brane, krpe, ambalaža)	kg	6
33.	Zbrinjavanje zauljene vode	t	890
34.	Zbrinjavanje ostalog opasnog i neopasnog otpada	kg	Prema posebnom obračunu
35.	Završni elaborat sanacije zagađenja	paušal	7,000.00

1. u cijene nije uračunat PDV;

2. Stanje pripravnosti (stand by) Plovilo, vozila i opreme se obračunava u vrijednosti od 20% od pune cijene po satu;

3. Za usluge obavljene u produženom radu (15-07 h), subotom, nedjeljom i praznikom cijene se obračunavaju prema navedenim cijenama uvećanim za 25%, a pod stavkama 11., 12., 13. i 14. za 50%. Cijene pod stavkama 23.-35. se ne mijenjaju.

4. Za sanacije koje traju duže od 5 (pet) dana, na cijene od 1.-21. se obračunavaju popusti od 5% za svakih dodatnih započelih 5 (pet) dana, do maksimalno 25%.

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

RIJEKATANK EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.

OIB: 94465937851

Adresa: Bartola. Kašića 5/2, 51000

RIJEKA

Tel: + 385 (0) 51 / 212-838

Fax: + 385 (0) 51 / 211-864

Direktor: Miroslav Hero

Osoba za kontakt: Miroslav Hero dipl.ing., mob: 091/121-5314, e-mail: mh@rijekatank.hr

Broj osposobljenih i raspoloživih ljudi u svakom trenutku za intervenciju je dvadeset pet (25)

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Postrojenja	postrojenje za obradu otpadnih zauljenih voda tip-flotacija i separator s koalescentnim filtrom na lokaciji sjedišta naručitelja	u vlasništvu					
	postrojenje za obradu ostataka naftnih derivata na sustavu drkanter-centrifuga (solidifikacija)	u vlasništvu					
Skimeri	skimeri za prikupljanje ulja s površine mora,	2 kom	6-8 m3/h				
Crpke	vijčane crpke	3 kom. u vlasništvu	od 10-40 m3/h				
	potopne crpke u protueksplozivnoj izvedbi,	4 kom. u vlasništvu	od 20-80 m3/h				
	vakuum crpke s vlastitim pogonskim agregatima	2 kom. u vlasništvu					
	membranske zračne Wilden crpke s plivajućim usisom za	3 kom. u vlasništvu					
	sustava za kemijsko čišćenje kotlovskih postrojenja	1 kom. u vlasništvu					
	uređaji za ispiranje toplom vodom pod tlakom	2 kom. u vlasništvu					
	visokotlačna crpka HAMMELMANN	1 kom. u vlasništvu	od 1500 bara				
Crpka tipa WOMA 400 Z P30,	1 kom. u vlasništvu	od 1050 bara, 4 radne pozicije					
Spremnici	spremnici za prihvatanje ostataka naftnih derivata	5 kom. u vlasništvu	kapacitet: 50 m3 i 100 m3				
Vozila	osobna vozila	3 kom. u vlasništvu					
	autocisterne	3 kom. u vlasništvu	kompletna ekološka oprema (vakuum-crpka, vijčana crpka, visokotlačna crpka, canal-jet sustav za probijanje zauljenih kanalizacija, spremnici za smještaj disperzanta, teretni prostor za smještaj opasnih tvari) te ADR certifikatom				
	autocisterne	3 kom. u vlasništvu	kompletna ekološka oprema (vakuum-crpka, vijčana crpka, visokotlačna crpka, canal-jet sustav za probijanje začepjenih kanalizacija, spremnici vode za pranje te spremnici za prijevoz neopasnog otpada ili vode).				
	kamioni podizači kontejnera	2 kom. u vlasništvu					
	kamion sandučar	3 kom. u vlasništvu	nosivost: 2-3,5 t				
	teretni automobil	3 kom. u vlasništvu	nosivost: 900 kg				
	specijalno kombi vozilo	1 kom. u vlasništvu	za TZV-inspekciju kanalizacijske mreže i drugih cjevastih profila od promjera 70-2000 mm s koleratorom, induktivnim mjeračem protoka, ultrazvučnim mjeračem protoka, vodobrojilom s impulserom, geofonom, lokatorom cijevi i sustavom za CCTV snimanje i rekodiranje				
Oprema za komuniciranje	mobiteli	29 kom. u vlasništvu					
Ostala oprema	ručne štrcaljke	u vlasništvu					
	grijač tople vode	u vlasništvu					
	specijalna oprema za ispitivanje gubitaka vode	u vlasništvu					
	uređaji za ispitivanje eksplozivnosti	3 kom. u vlasništvu					
	usisno-tlačni ventilator	1 kom. u vlasništvu					
	Crpke, cjevovodi, spojnički materijali i dr. potrebno za preCrpkavanje lužnatih voda te drugih kemijskih agensa	u vlasništvu					
	oprema za intervencije kod ekoloških zagađenja	u vlasništvu					
	razvodni ormar za spajanje el. struje	2 kom. u vlasništvu					
	pneumatski čepovi raznih dimenzija	u vlasništvu					
	rasvjeta u EX 220 V	4 kom. u vlasništvu					
rasvjeta u EX 24V	6 kom. u vlasništvu						

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**METIS d.d.**

Adresa: 51227 Kukuljanovo,
Kukuljanovo 414
Tel: 339-910
Fax: 331-186

Direktor: Jerry Pajić, ing., tel: 228-510, fax. 331-186
Odgovorna osoba: Đorđe Smiljanić, tel. 301-039, fax. 343-105, e-mail: smiljanic@metis.hr
Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je 30.

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Teretna vozila	opremljeni dizalicama i utovarivačima	41	prijevoz materijala	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Auto cisterne	opremljene Crpkama i ostalom opremom	3	prijevoz i isCrpkavanje tekućina	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Prikjučna vozila	prikolice	7	prijevoz materijala	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Mala osobna vozila		21	prijevoz ljudstva	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Utovarivači	opremljeni grajferima	11	premještanje i prekrcaj tereta	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Škare za metal	montirane na samohodnom stroju	1	rezanje metala	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Preša za metal		3	prešanje metala	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Oprema za autogeno rezanje	uključeni plin i kisik	12 kompleta	rezanje metala	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji
Rezervoari za prihvrat otpadnih tekućina	ukupni kapacitet 50.000 l	3	ulje, nafta i dr.	E: 344297 N: 5022410	METIS d.d.	razno - ovisi o vrsti otpada	razno - ovisi o destinaciji

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA


HIDRO INŽINJERING d.o.o.

Adresa: 51000 Rijeka, Verdijeve 17
 Tel/Fax: 051/312 199
 e-mail: info@hidroinzenjering.com
 Direktor: Danijel Pavlović; mob: 098/375 834

Broj ljudi osposobljenih i raspoloživih u svakom trenutku za intervenciju je 10.

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn bez prijevoza*)	Cijena prijevoza (u kn/km bez usluge*)
Ronilačka oprema	suha ronilačka odijela	10	rad na dubinama i svim ekstremnim uvjetima	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	mokra ronilačka odijela	10	inspekcija ronjenja i rad na manjim dubinama	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	regulatori za autonomno ronjenje	15	pogodni i za rad u hladnijim vodama	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	KMDS-5 (Komunikacija između kontrolnog pulta i ronilaca, distributer zraka s kontrolnim instrumentima)	2	koristi se kod ronjenja s tvrdim kacigama na zrak do 75 met. dubine, svaka za 4 ronioca istovremeno	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	DDS-3 (kontrolni pult s tri paralelne linije)	1	koristi se kod ronjenja sa mješavinama: trimix, helix, nitrox; do 160 met. dubine	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Pupkovine od 80 do 140 met. dužine	4	sastoji se od cijevi za dovod medija za disanje, video i audio kabela, kabela za rasvjetu i kontrolnog kabela za dubinomjer	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Tvrda kaciga Kirby Morgan Superlite 27 sa pripadajućom rasvjetom i kamerom	3	spec. ronilačka oprema za dubinske urone s atestom do 160 metara dubine	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Tvrda kaciga Kirby Morgan 18b s pripadajućom rasvjetom i kamerom	1	spec. ronilačka oprema za dubinske urone s atestom do 160 metara dubine	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	aluminijске boce od 7, 10 i 12 litara; čelične boce 2, 10, 15 i 18 litara	20	ronilačke boce za zrak i mješavine (po potrebi)	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	banke za zrak, kisik, nitrox i mješavine 20x50 litara	20	banke zraka za opskrbu ronilaca s površine	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	miješalice PSS s analizatorom kvalitete helija, dušika, kisika	1	priprema medija za disanje pod vodom	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	kompresori za zrak 100 litara	2	benzinski i na struju		Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Video oprema	video kamera Sony VX-2000 i VX-170, sa kućištem Gates PD-150, širokokutni objektiv i rasvjeta UWT Blase 4x100W	1	vodootporno za podvodna snimanja do 137 metara	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	GoPro HERO 3+ Black Edition Dive Housing 60 m water resiting LCD Touch Back Pac, San Disk 32 & 16 GB micro SDHC	1	vodootporno za podvodna snimanja do 60 metara	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
TV i video oprema	TV Vivax LCD 1910, DVD Recorder LG	3	direktno praćenje rada ronioca pod vodom i registracija istog na HD odnosno presnimavanje	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Foto oprema	Fotoaparati Olympus SP-560 UZ s vodootpornim kućištem PT-037	1	vodootporno do dubine 60 metara	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Rasvjetna tijela	podvodne rasvjetne lampe VEGA II 35 W	3	podvodna rasvjeta	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	lampa Pocket 40-12	2	podvodna rasvjeta	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	compact batt.+2 lampe led Heads 2x120W	2	podvodna rasvjeta	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Sanitetska oprema	OXIGEN-reanimirajući set	2	set s kisikom u slučaju potrebe pružanja prve pomoći nesrećenicima	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Specijalna oprema	uzgonski tankovi 1000, 500 i 250 litara zapremnine	22	podizanje raznih vrsta tereta s morskog dna	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	aparati za podvodno rezanje i varenje (Lincoln 405 i 405 SA, Invertex V160 i SP160-i, Končar CP-350)	4	posebno pripremljeni aparati za rad pod vodom	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Broco ručke za varenje BR-20 i BR-21 welding stinger	3	za podvodno varenje Broco elektrodama	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Broco ručke za rezanje BR-22 cutting torch	3	za podvodno varenje Broco elektrodama	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	podvodni kabel za rezanje dužine 100 m i 50 m	2		Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	podvodni zračni alati (bušilice, brusilice, odvijači, zračna pila)	više komada	posobno pripremljen alat za rad pod vodom	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	ultrazvučni mjerač debljine stjenke za rad pod vodom Multigauge 3000 s pupkovinom od 100 m i sondom 2,25 MHz/13 mm	1 komplet	mjerjenje debljine stjenki pod vodom i prijenos podataka na PC površini	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
ronilački kontejneri (1 s opremom za podvodno rezanje i varenje, 1 s opremom za pripremu mješavina, 1 kontrolna ronilačka soba, 1 za skladištenje opreme i materijala)	4	za lakši prijenos potrebne opreme i alata s pozicije ne poziciju	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR			
Plovilo	Trimaran-radna brodnica dužine 5m s motorom 10 KS	1	plovilo za potporu i prijevoz kod podmorskih radova	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
	Rescue brodnica Sessa 20s vanbrodskim motorom 115 KS	1	hitne intervencije na moru i potporu kod podvodnih radova	PŠD "PEČINE" Rijeka - HR Šetalište XIII divizije 86a	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Vozila	1 povišeni maxi kombi, 2 manja i 4 osobna vozila	7	prijevozna sredstva za brze intervencije i dovoz ljudstva i opreme do mjesta intervencije	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		
Objekti	stacionarna opremljena radiona sa skladištem u Rijeci (blizina mora)	1	čvrsti objekt za rad i skladištenje	Skladište Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR, 45°20'12.3"N 14°24'26.2"E	Hidro Inženjering d.o.o. Rijeka - HR		

(* Cijena usluge i radova, te opreme potrebne za izvođenje istih ovisi o kompleksnosti poslova koje treba odraditi odnosno usluge koju pružamo, broju ronilaca potrebnih za izvođenje poslova, dubini vode na kojoj se radovi izvode, stanju vode i uvjetima koji vladaju u tom trenutku. Sve se to dogovara po primitku upita i nakon izvida stanja.

					CJENIK RONILAČKIH USLUGA (kn/satu)			
DUBINA (m)		SCUBA			SURFACE SUPPLIED			
		1 ronilac	2 ronioaca		1 ronilac	2 ronioaca	1 ronilac + STB*	2 ronioaca + STB*
0-15		1000	1330		1930	2500	2350	2900
16-25		1200	1500		2200	2850	2700	3350
26-35		1400	1730		2600	3400	3200	3950
36-40		1600	2070		3200	4100	3900	4850
41-45		1900	2470		3900	5000	4700	5850
46-50		2300	3040		4800	6250	5800	7300

SCUBA	Uključeno u cijenu	Cijena sata u kunama	SURFACE SUPPLIED	Cijena uključuje	Cijena sata u kunama	SURFACE SUPPLIED	Cijena uključuje	Cijena sata u kunama
1 ronilac	1 ronilac	700	1 ronilac	1 ronilac	700	2 ronioaca	2 ronioaca	1270
	1 asistent	150		1 asistent	150		1 asistent	150
	oprema	150		1 supervizor	635		1 supervizor	635
				plinovi	45		plinovi	45
SCUBA	Uključeno u cijenu	Cijena sata u kunama		teška oprema	400		teška oprema	400
2 ronioaca	2 ronioaca	1030	1 ronilac + STB*	standby ronilac	60% cijene ronioaca	2 RONIOACA + STB*	standby ronilac	60% cijene ronioaca
	1 asistent	150						
	oprema	150						

* STB (stand by diver) obveza kod svih komercijalnih podvodnih radova

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI MARINA TROGIR**

Adresa: ACI marina TROGIR

Put Cumbrijana 22, 21 220 Trogir

Tel: 021/881-544

Fax: 021/881-258

E-mail: m.trogir@aci-club.hr

Kontakt osoba: Darko Franičević, 098/398 825

Zadužene osobe: Darko Franičević

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac	0					
Spremnici i rezervoari	Mobilni V=1000 l	0	Skladištenje				
Zaštitne brane	Apsorbens brane	50 m	Primarno omeđenje onečišćenja	43° 30,8' N - 16° 15,2' E	ACI marina TROGIR		
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odijela	12+12		44° 30,8' N - 16° 15,2' E			
Sredstva za sanaciju zagađenja	Apsorbens prah/tarco tiopa cca- 30 kg (za vodu)	30 kg	Primarna reakcija	43° 30,8' N - 16° 15,2' E	ACI marina TROGIR		
	Disperzant / Bio zoom (180 L) ; chemtec DS 01(15 L)	180 L / 15 L	Primarna reakcija	43° 30,8' N - 16° 15,2' E	ACI marina TROGIR		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve	0					

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI MARINA SPLIT**

Adresa: ACI marina SPLIT

Uvala baluni 8

21 000 SPLIT

Tel: 021/398-548

Fax: 021/398-556

E-mail: m.split@aci-club.hr

Kontakt osoba: Edo Karuza, direktor, 098/398 826

Zadužene osobe: Šimun Vulić, vođa posade

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac	2		43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
Spremnici i rezervoari	Mobilni V=1000 l	2	Skladištenje	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
Zaštitne brane	Zračna brana tipa NARONA 600mm, segment 15m	90 m	Primarno omeđenje onečišćenja	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
	Apsorbens brane	50 m	Primarno omeđenje onečišćenja	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odijela	10 kom	Po potrebi + 3 vatrogasna odijela	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
Sredstva za sanaciju zagađenja	Apsorbens prah	100 kg	Primarna reakcija	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
	Disperzant	100 l	Primarna reakcija	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve	Grablje 2 kom Lopata 2 kom	Po potrebi za intrvencije	43 30,1 N 16 26,0 E	ACI marina SPLIT		

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI MARINA MILNA**

Adresa: ACI marina MILNA

21405 Milna, Otok Brač

Tel: 021/636-306

Fax: 021/636-272

E-mail: m.milna@aci-club.hr

Kontakt osoba: Ante Ozretić - vođa posade

Zadužene osobe: Ante Ozretić - vođa posade

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac	1		43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
Spremnici i rezervoari	Mobilni V=1000 l	1	Skladištenje	43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
Zaštitne brane	PLUTAJUĆA BRANA UPOJNICA	52 m Ø 20	Primarno omeđenje onečišćenja	43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
	ZAŠTITNA PLASTIČNA BRANA	12 m Ø 13	Primarno omeđenje onečišćenja	43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odijela	2 kom, 2 kom		43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
Sredstva za sanaciju zagađenja	Apsorbens prah	nema	Primarna reakcija	43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
	Disperzant	10 l	Primarna reakcija	43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate	grablje 1 kom lopate 2 kom		43°19,6' N 16°27'E	ACI marina MILNA		

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI MARINA VRBOVSKA**

Adresa: ACI marina VRBOSKA
 21 463 VRBOVSKA,
 Tel: 021/774-018
 Fax: 021/774-144
 E-mail: m.vrboska@aci-club.hr
 Kontakt osoba: Zoran Krstinić: 098/398 828
 Zadužene osobe:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac	2	Spašavanje i intervencije, održavanje	akvatorij 43°10'44,93"N 16°40'28,94"E	ACI marina VRBOSKA		
Spremnici i rezervoari	V=500 l	1	Skladištenje	Skladište-zgrada 43°10'43,21"N 16°40'33,29"E	ACI marina VRBOSKA		
Zaštitne brane	Zračna brana tipa NARONA 600mm, segment 15m	20 m	Primarno omeđenje onečišćenja	Benzinska stanica 43°10'45,91"N 16°40'27,03"E	INA		
	Apsorbens brane	50 m	Primarno omeđenje onečišćenja		ACI marina VRBOSKA		
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odijela, šljemovi, viziri, zaštita za buku=3 kompleta. Požarno odijelo=2kompleta	3+2 kompleta	Rad i PP intervencija	Zgrada-prostor za osoblje 43°10'43,27"N 16°40'33,82"E	ACI marina VRBOSKA		
Sredstva za sanaciju zagađenja	Apsorbens prah	100 kg	Primarna reakcija	Benzinska stanica 43°10'45,91"N 16°40'27,03"E	ACI marina VRBOSKA		
	Disperzant	100 l	Primarna reakcija	Plato 43°10'44,79"N 16°40'27,27"E	ACI marina VRBOSKA		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve	1,1,1	Sanacija onečišćenja kopna	Skladište-zgrada 43°10'43,21"N 16°40'33,29"E	ACI marina VRBOSKA		

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI MARINA PALMIŽANA**

Adresa: ACI marina PALMIŽANA

21 450 Hvar

Tel: 099/368-1297

E-mail: m.palmizana@aci-club.hr

Kontakt osoba: Pjer Filičević: 099/368-1297

Odgovorne osobe: Pjer Filičević

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac	2	Prijevoz posade,nabava	gat B 1 -L , gat B - 1 -D (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
Spremnici i rezervoari	Rezervoar za diesel 800 litara/ izvan upotrebe	1	Skladištenje	Skladište goriva (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
Zaštitne brane	Apsorbens brane	1 (8x6 , 1 x 3)	Primarno omeđenje onečišćenja	Iznad gata C (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odijela,vatrogasna odjela	4 , 4, 3	radovi po marini, p.p. zaštita	Skladište (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
Sredstva za sanaciju zagađenja	Apsorbens prah	100 kg	Primarna reakcija	Iznad gata C (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
	Disperzant	150 l	Primarna reakcija	Skladište goriva (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate	2.2	Radovi po marini	Skladište (43°09,8' N 16°23,8' E)	ACI marina PALMIŽANA		

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**BRODOSPAS d.d.**

Adresa: 21000 SPLIT, Obala lazareta 2

Tel: 021/405-131

Fax: 021/ 344-368

Odgovorna osoba: dr.sc. Vicko Batinica, direktor, 098/265 519; vicko.batinica@brodospas.hr

Kontakt osoba: Milorad Dobronić, 091/1361-977; milorad.dobronic@brodospas.hr

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	Tegljač Rigel, dužina 29,3 m širina 8,3 m gaz 3,2 m autonomnost 150 sati deplasman 360 t	1	Voda za gašenje požara – koristi se kao sposobnost požara električna Crpka 25 m3/h Motorni pogon Diesel požara pumpe, kapaciteta 220 m3/h Spremnik s pjenilom kapaciteta 5 m3 Pjena mikser	Luka Split	Brodospas d.d. - Split	Angažman broda po satu iznosi 705,00 EUR (bez upotrebe i troška dodatne opreme-sredstva) Pjenilo 5.000 l (cijena: 25,00 kn/l)=125.000,00 kn	
	Radio		Poziv 9A2241				
Plovilo	Tegljač Antares, dužina 29,3 m širina 8,3 m gaz 3,2 m autonomnost 150 sati deplasman 319 t uljna brana dužine 150 m, visine 0,35 m	1	Voda za gašenje požara – koristi se kao sposobnost požara električna Crpka 25 m3/h Motorni pogon Diesel požara pumpe, kapaciteta 220 m3/h Spremnik s pjenilom kapaciteta 1 m3 Pjena mikser	Luka Dubrovnik	Brodospas d.d. - Split	Angažman broda po satu iznosi 705,00 EUR (bez upotrebe i troška dodatne opreme-sredstva) Pjenilo 1.000 l (cijena: 25,00 kn/l)=25.000,00 kn Usluga uljne brane: 18.000,00 kn/danu	Najam uljne brane: 9.000,00 kn/danu
	Radio		Poziv 9A2257				

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.**

Adresa: 21000 SPLIT, Put Supavla 21

Tel: 021/392 202

Fax: 021/706 520

Odgovorna osoba: Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave, 021/392 202; uprava@brodosplit.hr

Kontakt osoba: Goran Maslov, 099/339 1363

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Radni čamac „Adriatic“, Duljina 7,68 m Širina 4,37 m Snaga 2x66KW	1	Tegljenje				
	Plovna dizalica „Marjanka“ 40,32 x 19,00 m Max SWL 100/25t at 18,68/35,50m	1					
Spremnici	Mobilni spremnik kaljuže 1600 x 2300 x 1640 mm; volumen 5,15 m ³	1					
Zaštitne brane	Sklopiva zračna brana	44kom x 10m					
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odjela, kacige	100					
Sredstva za sanaciju zagađenja	Disperzant	100 l	Primarna reakcija				
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve						
Ostala oprema	Cilindrični ponton duljina 22m, širina 7,8 m; ponton je rasklopiv u dva dijela	Dva pontona (11m x 7,8m)					

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**BRODOTROGIR d.d.**

Adresa: 21220 TROGIR, Put
brodograditelja 16
Tel: 021/883 100
Fax: 021/

Odgovorna osoba: Mateo Tramontana, direktor, 021/883 100
Kontakt osoba: Tilda Maravić, 091/688 5238

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	tegljač	1					
	Radna brodica	2					
Spremnici	Mobilni spremnici	4x4m3					
Zaštitne brane	Tenda servis, 600mm	250 m					
Zaštitna oprema	Rukavice, radna odjela, kacige	100					
Sredstva za sanaciju zagađenja	Disperzant	180 l					
	Absorbens krpe 44cmx44cm	100 kom					
Crpka	Motorna Crpka za aplikaciju disperzanta	1					
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve						

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**CEMEX d.d.**

Adresa: 21212 Kaštel Sućurac, F.

Tuđmana 45

Tel: 021/201 111

Fax: 021/211 255

Odgovorna osoba: Trpimir Renić, predsjednik Uprave; 021/201 111

Kontakt osoba: Merica Pletikosić, 021/201 111, merica.pletikosic@cemex.com

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Spremnici	Stacionarni V=1000m3	2					
Postrojenja za obradu	Dozvola za gospodarenje otpadom, zamjenska goriva	1					

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ČISTOĆA d.d., Split***

Adresa: 21000 SPLIT, Put Plokita 81

Tel: 021/323 710

Fax: 021/323-713

E-mail: cistoca@st.t-com.hr

Direktorica Operativne službe: Ljubica Vrdoljak, univ.bacc.sanit.ing.; tel:021/323 710; 098/225-275

Direktor tehničke službe: mr. oec. Ante Aleksić, dipl. ing.; 098/225-276

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Vozila	Specijalno vozilo samopodizač	5 kom	Utovar kontejnera	Put Mostina 49, Split	Čistoća d.o.o. Split		
	Kamion sandučar sa grajferom	4 kom	Utovar otpada	Koordinate /MGI Balkans zone 5	Čistoća d.o.o. Split		
	Specijalno vozilo smetlar	22 kom	Utovar otpada	X = 5621346.39 Y = 4820902.25	Čistoća d.o.o. Split		
Spremnici	Mobilni spremnici, V=7m3	20 kom	Privremeno skladištenje otpada		Čistoća d.o.o. Split		
Alati za obavljanje poslova čišćenja	Grablje, lopate, bačve				Čistoća d.o.o. Split		

(*) Nisu registrirani za prijevoz i nemaju licencu. Stoga nemogu iskazati cijene

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

DVD KAŠTEL GOMILICA d.o.o.

Adresa: 21213 KAŠTEL GOMILICA

Obala kralja Tomislava 3
Tel/Fax 021 222 360dvdkastelgomilica@inet.com
ekologija.dvd@gmail.com

član Uprave Društva i član Nadzornog odbora i aktivni sudionici Županijskog operativnog centra : Ana Buljan i Tomislav Vidić

Kontakt: Ana Buljan: 091/ 539 - 1831 ; Tomislav Vidić : 098 / 978 - 7460

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Eco 13/5 - Brodica „Sv. Florijan“ Reg.oznake: 76-ST	1 kom	dužina preko svega = 13,10 m duljina između okomica = 11,845 m širina preko svega= 4,36 m širina na KVL = 3,864 m visina na pramcu = 2,807 m visina na krmenom zrcalu = 1,979 m projektni gaz = 1,08 m istisnina = 11 tona pogon : motor „volvo penta tamd 74 c; 2 x 331 kW spremnik goriva = 2 x 1000 litara spremnik za tekući otpad = 4800 l brzina u službi = 25 čv kapacitet osoba: 10 osoba Specijalizirana brodica za prikupljanje tekućeg i krutog otpada s morskih površina, uz obalu i područje luka.	X=612878.6, Y=4822747.3	Županija Splitsko-dalmatinska	hitna mobilizacija posade i opreme	3000,00 . Daljnji rad brodice je 1.300,00 kn po satu
	Radna brodica: tip: Funel 800 „Sv. Jeronim“ Reg.oznake: 3-KŠ	1 kom	dužina = 8 m širina: 2,50 m visina: 1,30 m GT: 4,4 pogon: motor Volvo Penta; 2 x 118 kW granice plovidbe: III teritorijalno more RH Radna brodica za brze intervencije, dopremanje i razvlačenje zaštitnih brana.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA	rad po jednom satu	1.000,00
Vozila	Vozilo „Iveco“ Reg.oznake: ST 3983 B	1 kom	snaga motora:125 kW broj pogonskih osovina: 2 vrsta goriva:diesel najveća brzina: 90 km/h oblik karoserije: zatvoreni boja vozila: višebojan masa praznog vozila: 4000 kg namjena vozila: za vatrogasne i ekološke potrebe dopuštena nosivost: 1500 kg Vozilo za prijevoz otpada.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	150,00
Skimer	Kommara 20 mini skimer V190	1 kom	Uređaj za prikupljanje ulja s vodenih površina.	X=612878.6, Y=4822747.3	DVD KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	400,00
	Delta skimer-glava	1 kom	Uređaj za prikupljanje ulja s vodenih površina.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	400,00
	Foilex Micro skimer	1 kom	Uređaj za prikupljanje ulja s vodenih površina.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	400,00
	Ručni	6 kom	Uređaj za prikupljanje ulja s vodenih površina.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	400,00
Uređaj za napuhivanje	Zračna puhalica	1kom	Za puhanje brana	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Pumpe	Pumpa za pretakanje opasnih-lakozapaljivih tekućina.	2 kom	1 motorna 1 električna (trofazna) Za pretakanje opasnih – lakozapaljivih tekućina.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	300,00
	Potopna muljna pumpa	1 kom	Kapacitet: 2000 lit/min. Na brodu Sv.Florijan.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	400,00
	Električna pumpa za ispušavanje voda i otpadnih voda	2 kom		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	200,00
	Usisno – tlačna pumpa „Tohatsu“	1 kom	Kapacitet: 2200 lit/min.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	rad po jednom satu	500,00
	Pumpa za vodu	1 kom	UP1, 24 V, 35 l /min, 7,5 A	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Vatrogasna pumpa za ugradnju na brod	1 kom		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	SAMO UTROŠENO PJNILO	TRŽIŠNA CIJENA
Spremnici	Visokotlačna skimpa, CRN 5-26 A-FGJ-G-E-HQOE 3 x 400 D	1 kom	Za raspršivanje disperzanata i sredstava za sanaciju zagađenog tla ili vodenih površina.	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	SAMO UTROŠENO PJNILO	TRŽIŠNA CIJENA
	Bačva s poklopcem otporna na kemikalije (plastika), kapacitet 50 litara	10 kom		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Kontejner za skladište opreme	1 kom	Za skladištenje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Brane	Ormar za 2 bačve s koristolom i rešetkom (mobilno skladište za opasni otpad)	2 kom	Kapacitet: 400 kg (4 bačve po 200 kg) Za privremeno skladištenje tekućeg otpada	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Zaštitna plutajuća brana, Tip NK.45	200 m	Za sprječavanje širenja onečišćenja na moru, rječama i jezerima	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	metar po danu	12,00
	Zaštitna plutajuća brana, napuhajuća brana, TIP: Sentilen 600	650 m	Za sprječavanje širenja onečišćenja na moru, rječama i jezerima	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	metar po danu	12,00
	Plazna brana, segment od 25 m	25 m	Za apsorbciju ulja i naftnih derivata	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	#VALUE!
	Apsorbirajuća brana, Tip: 510; Ø 13 cm	20 m	Za primjenu na vodi i tlu	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	po 1 metru	180,00
	Apsorbirajuće brane, 18 x 305	300 m	Za apsorbciju ulja i naftnih derivata	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	po 1 metru	300,00
Apsorbirajuće sredstvo	Sorbix WB 0/3	40 vreća (1 vreća apsorbira 100 litara)	Vrlo učinkovito sredstvo za uklanjanje mrlja od svih vrsta mineralnih i sintetičkih ulja i masti	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	po 1 kg	70,00
Tekući disperzant	Finasol OSR 51	730 l	Biorazgradiva sredstva za čišćenje i odmašivanje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	po 1 litri	70,00
Zračna puhalica za napuhivanje brana		3 kom	Za napuhivanje napuhajućih brana	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Zaštitna odjeća	Odijelo za zaštitu od tekućih i krutih kemikalija s filtrima	10 kom	Za zaštitu radnika u ugroženim područjima	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Zaštitni kombinezon, EN 15514	25 kom	Kombinezoni za zaštitu tijela (vatrogasno-intervencijski)	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Plinonepropusno odijelo	2 kom	Zaštitno odijelo „Dreger“	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Zaštitne polumaske za diranje s dva filtra	10 kom	Zaštita organa za disanje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Zaštitne čizme, EN 15090	25 pari	Za zaštitu radnika u ugroženim područjima	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Zaštitne kacige Gallet F2	25 kom	Za zaštitu radnika u ugroženim područjima	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Oprema za podvodne radove	Boca za ronjenje 15 litara s duplim ventilom	4 kom		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Olovo	40 kg	U sačmi 2 kg; u sačmi 1 kg	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Manometar	4 kom	Sastavni dio deketa	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Dišni komplet sa stlačenim zrakom s dvije rezervne boce koje se nalaze u atego – cisterni bocom	2 kom	Sa bodigard uređajem drager (izolacijski uređaj)	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Kompezator jacket at dragon – prsluk	4 kompleta	Oprema za ronjenje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Regulator abbys 22 + ostopus abby 22	4 kompleta		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Pojas sa džepovima	2 kom	Taktički pojas za ronjenje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Pojas bd sa džepovima	2 kom	Taktički pojas za ronjenje	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Padobrani za podizanje tereta iz mora		2 komada 2 komada	nosivost: 500 kg nosivost: 1000 kg Za podizanje i prijenos otpada iz mora i drugih vodenih površina	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Oprema za komunikaciju	Brodске radio stanice	2 komada		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
	Mobilni uređaji	svaki član po 1 uređaj		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Ostala oprema i sredstva koju imamo na raspolaganju 24 sata	Pjnilo za gašenje požara Silv- Es	730 litara		X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Midac akumulatori		1 kom	Spremnik energije	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-
Kompresor „Bauer“		1 kom	Za punjenje ronilačkih boca i vatrogasnih boca 200 – 300 bara	X=612878.6, Y=4822747.3	D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.	-	-

Radnici su stručno osposobljeni za rukovanje kemikalijama, gospodarenjem otpadom, sanaciju eko akcidenata, rukovanje aparatima za zaštitu dišnih organa i druga zanimanja i vještine koje su potrebne za obavljanje navedenih usluga. Svi radnici su osposobljeni za gašenje požara i aktivni su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Kaštel Gomilica".

Radnici su uvježbani su u Traing course response to marine oil spills cours for first responder koje organizira Jadranski edukativni - istraživački centar za reagiranje. Radnici su redoviti sudionici pokazne vježbe koju organizira ŽOC .

Radnici su na raspolaganju od 0,00 - 24,00 sata.

Rad radnika je 130,00 kuna po 1 satu.

Zbrinjavanje skupljenog otpada po tržišnoj cijeni.

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

Adresa: 21000 SPLIT, Zrinsko-
Frankopanska 161
Tel: 021/308 800,
Fax: 021/347 242
E-mail: office@hhi.hr

Ravnatelj: doc.dr.sc. Nenad Leder, mob: 091/225 7401
Kontakt: Branko Petričević, Itel: 021 308 814, mob: 091 2157 060, branko.petricevic@hhi.hr

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	i/b HIDRA duljina: 22,10 m širina: 5,60 m gaz: 1,85 tonaža: 77 t gorivo: 6100 l plitka voda: 4000 l glavni pogon: 2 x Diesel motora CUMMINS Tip NT 855 M, 224kW električni agregati: 2 x Diesel agregata ONAN Model MDL-6,25 Kw radar: TOKIMEC Tip 1800-14 žiro kompas i autopilot: ANSHULTZ, Standard 14 pozicioniranje: FURANO Tip GPS 31000, GPS Ploter dubinomjer: ELAC JAZ-2021, Marimatech VHF radio telefon: DEBEG 6330, FURANO FM-800, FURANO Distres alert DSC-8V Navtex: DEBEG Hidraulični kran nosivosti 350 kg (Palfinger) Hidraulična vitla HV-300 i HV-200 Hidraulična soha 80 HA Hidrografsko-geološko-oceanološki laboratorij	1	Namijenjen za poslove hidrografske izmjere, geoloških istraživanja, magnetometrijske detekcije i oceanografskih istraživanja u obalnom i priobalnom dijelu morskog akvatorija	Ratna luka Lora Split	Hrvatski hidrografski institut	3.000 EUR/danu + PDV	-
	i/b PALAGRUŽA duljina: 45,50 m širina: 10,22 m tonaža: 699 t gorivo: 50 t plitka voda: 24 t glavni pogon: x Diesel motora B&W-ALPHA V-23, 1140 kW električni agregati: 2 x Diesel agregata VOLOVO PENTA 2X175 Kw autonomnost: 1 mjesec radar: TOKIMEC Tip 1800-14 žiro kompas i autopilot: SPERRY 227; PLATH –Model SR 120/130, ROBERTSON – Model AP 9MK pozicioniranje: FURANO Tip GPS 31000, GPS Ploter dubinomjer: ATLAS – DESO 25; SIMRAD – Model P 872 E VHF radio telefon: DEBEG 6330, FURANO FM-800, FURANO Distres alert DSC-8V Navtex: DEBEG Elektro-hidraulični vinč 2-5 t Palubni kran: 1 t Hidrografsko-geološko-oceanološki laboratorij	1	Namijenjen za poslove hidrografske izmjere, geoloških istraživanja, magnetometrijske detekcije i oceanografskih istraživanja u obalnom i priobalnom dijelu morskog akvatorija	Ratna luka Lora Split	Hrvatski hidrografski institut	5.000 EUR/danu + PDV	-

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO**

Adresa: 21000 SPLIT, Šetalište I. Meštrovića
63
Tel: 021/408 002
Fax: 021/358650
E-mail: office@izor.hr

Ravnatelj: dr.sc. Nedo Vrgoč, tel:021/408 002; e-mail: vrgoc@izor.hr
Kontakt: dr.sc. Nedo Vrgoč, tel: 021 408002, e-mail: vrgoc@izor.hr

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Plovilo	i/b BIOS II širina: 8,15 m gaz: 3,357 tonaža: 336 BRT Područje plovidbe: 3, MALA OBALNA PLOVIDBA glavni motor: Diesel CUMMINS KTA38-M2 895Kw/1800 rpm autonomija: 2000 Nm maksimalna brzina: 13 čv operativna brzina: 11,8 čv Vitla: Ribarsko: Fluidmecnica TR-4000-2-RED-2GC-A Kočarsko: Fluidmecnica MA-4000-2T-14L-X Hidrografsko: Fluidmecnica MO-800/C-PCL-CDT-X Oceanografsko: Adria Winch Hidraulični kran nosivosti 6tm-Palfinger 10000M Bočni A-frame SWL=850kg	1	Projektiran je na način da podrži široki spektar oceanografskih i ribarstvenih istraživanja koja su osnovna djelatnost Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Na brodu se nalazi 6 članova posade, a moguće je istovremeno smjestiti do 18 istraživača.	Ratna luka Lora	Institut za oceanografiju i ribarstvo	3.715 EUR bez PDV-a	

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

JADROLINIJA RIJEKA d.o.o. , Split

Adresa: 21000 SPLIT, Gat Sv. Duje bb

Tel: 021/

Fax: 021/

E-mail:

Direktor:

Kontakt: Ante Mrvica; mob: 098/299 140

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Trajekti koji se trenutno nalaze na plovnom području Split	1	Trajekti mogu poslužiti za prijevoz ljudstva, specijalizirane opreme (autocisterne, skimeri, brane i sl) i sredstava (upijači, disperzant i sl.) do mjesta onečišćenja				

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

PLOVPUT d.o.o.

Adresa: 21000 SPLIT, Obala Lazareta 1

Tel: 021 390 600

Fax: 021 390 630

E-mail: plovput@plovput.hr

Direktor: Darko Meštrović

Kontakt: Željko Jahoda tel: 021 490 717, mob: 098 307 024, e-mail: zeljko.jahoda@plovput.hr / Edo Mimica tel: 021 420 921, mob: 098 307 026, e-mail: edo.mimica@plovput.hr

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn bez prijevoza)	Cijena prijevoza (u kn/km bez usluge)
Plovilo	m/b PLOVPUT SPLIT materijal gradnje: čelik duljina: 49,6 m širina: 11,00 m gaz: 2,89 m brzina: 11,4 čv bruto tonaža: 761 nosivost: 243 - 305 t pitka voda: 200 t gorivo: 25 t nosivost dizalice: maks. 3 t na kraku od 21,5 m ostale značajke: kompletna ronilačka oprema za ronioce, automatska betonara s beton pumpom Navigacijska oprema: arpa radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS,	1	Hydrograđevinski radovi, izgradnja, postavljanje i održavanje objekata pomorske signalizacije, te za dopremanje vode na svjetionike s posadom.	Split, Sjeverna luka - Stinice 31,729' N; 016° 21,157' E 43*	Plovput d.o.o. Split	2.660,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	m/b SVJETIONIK materijal gradnje: čelik duljina: 32,80 m širina: 9,50 m gaz: 2,10 m brzina: 8,0 čv bruto tonaža: 306 nosivost: 137 t pitka voda: 150 t gorivo: 18 t nosivost dizalice: maks. 2 t na kraku od 14,7 m ostale značajke: kompletna ronilačka oprema za ronioce, betonara s beton pumpom Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Hydrograđevinski radovi, izgradnja, postavljanje i održavanje objekata pomorske signalizacije, te za dopremanje vode na svjetionike s posadom.	Split, Sjeverna luka - Stinice 31,729' N; 016° 21,157' E 43*	Plovput d.o.o. Split	2.280,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 4 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Šibenik, Jadrija 43° 43,346' N; 015° 51,004' E	Plovput do.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	m/b SVILAJA materijal gradnje: drvo duljina: 31,12 m širina: 7,30 m gaz: 2,0 m brzina: 8,0 čv bruto tonaža: 153,29 nosivost: 40 t pitka voda: 15 t gorivo: 6 t nosivost samarice: 3,5 t Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Brod je namijenjen za održavanje raznih objekata pomorske signalizacije i opskrbu svjetionika s posadom.	Split, Sjeverna luka - Stinice 31,729' N; 016° 21,157' E 43*	Plovput d.o.o. Split	1.485,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	m/b SAIDA materijal gradnje: drvo duljina: 17,5 m širina: 4,88 m gaz: 1,86 m brzina: 8,0 čv bruto tonaža: 38,44 nosivost: 8 t pitka voda: 3 t gorivo: 3 t nosivost dizalice: 0,45 t/ 4,5m 2 ronioce s ronilačkom opremom Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Za obavljanje manjih hidrograđevinskih radova, te održavanje objekata pomorske signalizacije.	Split, Sjeverna luka - Stinice 31,729' N; 016° 21,157' E 43*	Plovput d.o.o. Split	350,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 1 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Luka Pula 44° 52,444' N; 013° 50,875' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 2 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Dubrovnik, luka Gruž 42° 39,431' N; 018° 05,222' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 3 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Luka Zadar 44° 07,166' N; 015° 13,608' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 4 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Šibenik, Jadrija 43° 43,346' N; 015° 51,004' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 5 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Luka Rijeka 45° 19,587' N; 014° 25,869' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 6 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Luka Split 43° 30,400' N; 016° 26,323' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	Brodica PLOVPUT 7 materijal gradnje: aluminijska legura duljina: 13,10 m širina: 4,62 m gaz: 1,15 m brzina: 25 čv bruto tonaža: 14,35 nosivost: 3 t pitka voda: 1 t gorivo: 2,5 t dizalica: maks. moment 1,5 tm ostale značajke: 4 ležaja + 2 pomoćna, može ukrcati do 9 putnika Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Žurne intervencije kod pogašenja svjetala objekata pomorske signalizacije, njihovo održavanje, prijevoz smjene svjetioničara, te prijevoz materijala za potrebe održavanja pomorskih svjetionika.	Luka Korčula 42° 57,527' N; 017° 08,150' E	Plovput d.o.o. Split	1.450,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	
	m/b SIKAVAC materijal gradnje: drvo duljina: 13,2 m širina: 3,70 m gaz: 1,50 m brzina: 7,0 čv bruto tonaža: 14,22 pitka voda: 1 t gorivo: 1,4 t Navigacijska oprema: radar, GPS, ploter, magnetski kompas, dubinomjer, brzinomjer, AIS	1	Za održavanje objekata pomorske signalizacije.	Luka Ploče 43° 03,130' N; 017° 26,105' E	Plovput d.o.o. Split	350,00 kuna po radnom satu (brod u radu ili navigaciji)	

POMGRAD INŽENJERING d.o.o., Split

Adresa: 21000 SPLIT, Put Stinica 26b











Tel: 021/340 740

Fax: 021/340 750

E-mail: pomgrad@pomgrad.com

Direktor: Nikša Musulin - Mob: 098 265 767

Kontakt: Nikola Nosić - Mob: 098 362 786 Nikola Jenjić - Mob: 098 309 837

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Plovilo	Tegljač MB POMGRAD 1 1. Naziv plovila MB POMGRAD 1 2. Inventarski broj 424.G410.001 3. L.O.A. (dužina preko svega) 23,50 m 4. Širina broda 7,32 m 5. Minimalni Gaz broda 3,20 m 6. Projektirana visina 2,70 m 7. Masa broda 138 T 8. Smještajni kapacitet 10 osoba 9. Kapacitet tankova goriva 81 TONA (cca) 10. Kapacitet pitke vode 25 TONA (cca) 11. Glavni motor 2 x Cummins KTA-19-M3 12. Snaga glavnog motora 2 x 447 Kw -(600 BHP@ 1800 RPM) (ODOBRENI TIP) –s IMO Tier I Certification 13. Mjenjač - Kopča Reintjes WAF 364L 6.048: 1 RATIO 14. Generator Yanmar 2 x 34.4 kW (s IMO Certifikatom) 15. Brzina broda 10 čvorova (slobodan hod) 16. Snaga vučne bitve 12 Tona 17. Vučna snaga tegljača 12 Tona 18. Godina proizvodnje 2010 19. Zemlja porijekla Malezija	1	Tegljenje plovih objekata u području 5 Nacionalna plovidba	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	5.000,00 Kn/sat teglja +PDV 2.500,00 kn/ sat čekanja +PDV	
	Tegljač MB LJUBLJAN 1. Naziv plovila MB LJUBLJAN 2. Inventarski broj 424.8311.007 3. Područje plovidbe Nacionalna plovidba 5 4. L.O.A. (dužina preko svega) 18,96 m 5. Širina broda 4,82 m 6. Minimalni Gaz broda 2,6 m 7. Projektirana visina 2,23 m 8. Ukupna visina broda 7,35 m 9. Masa broda ~ 65 T 10. Bruto tonaža BRT 38 11. Smještajni kapacitet 4 osobe 12. Kapacitet tankova goriva 5000 lit 13. Kapacitet pitke vode 3500 lit 14. Glavni motor Cummins KTA-19-M3 15. Serijski broj motora: 37238555 16. Snaga glavnog motora 447 Kw -(600 BHP@ 1800 RPM) (ODOBRENI TIP) –s IMO Tier I Certification 17. Mjenjač – Kopča DONG 18. Serijski broj Kopče: 08122182 19. Generator PRAMAC S 9000 20. Brzina broda 9 čvorova (slobodan hod) 21. Snaga vučne bitve 8 Tona 22. Vučna snaga tegljača 4 Tona 23. Godina proizvodnje 1956 24. Zemlja porijekla Nizozemska	1	Tegljenje plovih objekata u području 5 Nacionalna plovidba	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	3.500,00 Kn/sat teglja +PDV 2.000,00 kn/ sat čekanja +PDV	
	Tegljač MB HRID Naziv plovila MB HRID 2. Inventarski broj 424.8311.003 3. Područje plovidbe Nacionalna priobalna plovidba 7 4. L.O.A. (dužina preko svega) 13,10 m 5. Širina broda 3,9 m 6. Minimalni Gaz broda 1,4 m 7. Ukupna visina broda 4,5 m 8. Masa broda ~ 16 T 9. Bruto tonaža BRT 16 BRT 10. Smještajni kapacitet 2 osobe 11. Kapacitet tankova goriva 1000 lit 12. Kapacitet pitke vode 100 lit 13. Glavni motor FAP 2F 901 B 14. Serijski broj motora: 167054 15. Snaga glavnog motora 125 kw 16. Mjenjač – Kopča FAP BK - 60 17. Serijski broj Kopče: 9004326 18. Brzina broda 7 čvorova (slobodan hod) 19. Snaga vučne bitve 2 Tona – PROCIJENA 20. Vučna snaga tegljača 2 Tona – PROCIJENA 21. Materijal gradnje DRVO 22. Godina proizvodnje 1978 23. Zemlja porijekla HRVATSKA	1.	Tegljenje plovih objekata u području Nacionalna priobalna plovidba 7	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	2.500,00 Kn/sat teglja +PDV 1.000,00 kn/ sat čekanja +PDV	
	Tegljač MČ SIKA Naziv plovila MČ SIKA 2. Inventarski broj 424.8311.004 3. Registarski broj 165 - ST 4. Područje plovidbe Teritorijalno more RH – KATEGORIJA II 5. L.O.A. (dužina preko svega) 12,7 m 6. Širina broda 4,0 m 7. Minimalni Gaz broda 2,0 m 8. Ukupna visina broda 4,5 m 9. Masa broda ~ 42 T 10. Bruto tonaža BRT 13,15 11. Smještajni kapacitet 2 osobe 12. Kapacitet tankova goriva 3000 lit 13. Kapacitet pitke vode 1000 lit 14. Glavni motor CATERPILAR 3406 B 15. Serijski broj motora: 478 01427 16. Snaga glavnog motora 187 Kw 17. Mjenjač – Kopča REINTJES WAF 260 18. Serijski broj Kopče: 2DF 53647 19. Brzina broda 8 čvorova (slobodna vožnja) 20. Snaga vučne bitve 2 Tona - PROCIJENA 21. Vučna snaga tegljača 2 Tona - PROCIJENA 22. Godina proizvodnje 1989 23. Materijal gradnje Čelik 24. Zemlja porijekla HRVATSKA	1.	Tegljenje plovih objekata u području Teritorijalno more RH - KATEGORIJA II	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	2.500,00 Kn/sat teglja +PDV 1.000,00 kn/ sat čekanja +PDV	
Plivajuća dizalica - Grtalica GRT 23	1. Naziv plovila Grtalica GRT 3 – Ploveća dizalica 2. Inventarski broj 424.3105.004 3. Područje plovidbe Nacionalna plovidba 5 4. L.O.A. (dužina preko svega) 30,16 m 5. Širina broda 14,95 m 6. Minimalni gaz pontona 1,7 m 7. Ukupna visina pontona 3,30 m 8. Masa pontona oko 350 tona 9. Bruto tonaža BRT 438,69 BRT 10. Smještajni kapacitet 2 osobe 11. Materijal gradnje čelik 12. Godina proizvodnje 1950. 13. Zemlja porijekla Hrvatska	1	Dizanje tereta ili za rad kao Grtalica za podmorski iskop 5 Nacionalna plovidba	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	15.000,00 Kn/dan 10 sati rada +PDV	
	Na palubi pontona ugrađen stroj za dizanje tereta i za iskope iz mora, odobren proračun stabilneta od HRB-a 1. Naziv stroja Bager Crawler Crane kobelco P&H 5100 2. Inventarski broj 424.3105.002 3. Nominalna nosivost stroja 100 t na 4 m radijusa od centra stroja 4. Max nosivost na pontonu 40 t, sa granom od 23 m i dohvatu od 8,0 m od centra stroja 5. Masa stroja 107 t 6. Širina stroja 5,63 m 7. Godina proizvodnje 1983 8. Zemlja porijekla Japan	1					
Samoootvoriva Klapeta - Barža	1. Naziv plovila Samoootvoriva klapeta KL 57 i KL 58 2. Inventarski broj 424.8312.001 424.8312.002 3. Područje plovidbe Nacionalna obalna plovidba 6 4. L.O.A. (dužina preko svega) 25,0 m 5. Širina klapete 6,0 m 6. Minimalni gaz Klapete 0,80 m 7. Max. gaz pune klapete 1,85 m 8. Širina tovarnog prostora 4,0 m 9. Dužina tovarnog prostora 15,0 m 10. Kapacitet tovarnog prostora 100 m3 11. Nosivost tovarnog prostora 170 tona 12. Širina otvora istovara 2,0 m 13. Bruto tonaža BRT 97 BRT 14. Materijal gradnje čelik 15. Godina proizvodnje 1986./1987. 16. Zemlja porijekla Hrvatska	2	Transport rasutih materijala Nacionalna obalna plovidba 6	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	3.600,00 Kn/dan 10 sati rada +PDV	
	1. Naziv plovila Samoootvoriva klapeta KL 24 i KL 25 2. Inventarski broj 424.8312.003 424.8312.004 3. Područje plovidbe Nacionalna obalna plovidba 6 4. L.O.A. (dužina preko svega) 30,24 m 5. Širina Klapete 7,5 m 6. Minimalni gaz Klapete 0,55 m 7. Max. gaz pune klapete 1,85 m 8. Širina tovarnog prostora 4,8 m 9. Dužina tovarnog prostora 20,0 m 10. Kapacitet tovarnog prostora 200 m3 11. Nosivost tovarnog prostora 340 tona 12. Širina otvora istovara 2,5 m 13. Bruto tonaža BRT 160 BRT 14. Materijal gradnje čelik 15. Godina proizvodnje 1987. 16. Zemlja porijekla Hrvatska	2	Transport rasutih materijala Nacionalna obalna plovidba 6	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	4.000,00 Kn/dan 10 sati rada +PDV	
Pontoni - Splavi	1. Naziv plovila Splav XXVIII 2. Inventarski broj 424.8331.007 3. Područje plovidbe Obalno more RH 4. L.O.A. (dužina preko svega) 36,0 m 5. Širina splavi 16,0 m 6. Visina na sredin splavi 2,8 m 7. Nosivost splavi na palubi 984 tona 8. Paliubno opterećenje splavi 10 T / m2 9. Bruto tonaža BRT 411 BRT 10. Materijal gradnje čelik 11. Godina proizvodnje 1988. 12. Zemlja porijekla Hrvatska	1	Transport materijala i opreme na palubi Nacionalna obalna plovidba 6	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	7.600,00 Kn/dan 10 sati rada +PDV	
	1. Naziv plovila Modularni ponton GISELA 2. Inventarski broj 424.G601.001 3. Područje plovidbe Lokalna plovidba 8 4. L.O.A. (dužina preko svega) 28,82m 5. Širina splavi 9,75 m 6. Visina na sredin splavi 1,83 m 7. Minimalni gaz 0,5 m 8. Max. gaz 1,3 m 9. Nosivost splavi na palubi (stroj) 64 tona 10. Ukupna nosivost pontona 220 t 11. Sidrene cijevi komada 4 12. Dimenzija sidrenih cijevi Ø 720 mm x 12 m 13. Dizanje i spužtanje sid. cijevi - preko hidraulike 14. Masa praznog pontona 158,64 t 15. Bruto tonaža BRT 121 BRT 16. Materijal gradnje čelik 17. Godina proizvodnje 1995. 18. Zemlja porijekla Nizozemska	1	Transport materijala i opreme na palubi, podmorski iskopi preko utovarenog hidrauličnog bagera mase do 64 tona Lokalna plovidba 8	Pomgradova pomorska baza Stinice 26 B - SPLIT ili po potrebi Pomgradova gradilišta na Jadranu	Pomgrad Inženjering d.o.o.	7.600,00 Kn/dan 10 sati rada +PDV	
Zaštitne brane	absorbens	60 m					
Sredstva za sanaciju	Absorbens prah	20 kg					

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Adresa: 21000 SPLIT, Prilaz braće
Kaliterna 10
Tel: 021/339 825
Fax: 021/339 826
E-mail:

Ravnatelj: Domagoj Maroević, dipl.iur.; tel: 021/339 825; e-mail: ravnatelj@ludz.hr

LUKA HVAR:

Odgovorna osoba: Ante Buzolić
Mob: 091/527-4252

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Absorbent	zaštitne brane fi 130mm	100 m					
	Zaštitne brane fi 200 mm	100 m					
	Prah (vreća 8,2 kg)	3 vreće					
	Krpe (200 kom paket)	3 paketa					
Disperzant		20 l					

LUKA KOMIŽA:

Odgovorna osoba: Josip Mardešić
Mob: 091/1713-731

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Absorbent	zaštitne brane fi 130mm	50 m					
	Prah (vreća 8,2 kg)	1 vreća					
	Krpe (200 kom paket)	1 paket					
Disperzant		20 l					

LUKA SUPETAR:

Odgovorna osoba: Jerko Hržić
Mob: 091/1333-011

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Absorbent	zaštitne brane fi 130mm	50 m					
	Prah (vreća 8,2 kg)	1 vreća					
	Krpe (200 kom paket)	1 paket					
Disperzant		20 l					

LUKA VIS:

Odgovorna osoba: Jelica Linčir
Mob: 091/271-8746

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Disperzant		20 l					

LUKA BOL:

Odgovorna osoba: Miki Miljević
Mob: 095/4545 610

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Disperzant		20 l					

LUKA MAKARSKA:

Odgovorna osoba: Mijo Grabovac
Mob: 098/645-322

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Disperzant		20 l					

LUKA TROGIR:

Odgovorna osoba: Ante Stipčić
Mob: 091/223-4044

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Disperzant		20 l					

LUKA ROGAČ:

Odgovorna osoba: Željko Zlendić
Mob: 091/6532-101

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati koordinate pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u Kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u Kn/km) bez usluge
Disperzant		20 l					

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA**ACI d.d. Opatija**

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće apsorbirajuće brane 8x6 i 1x3			Uvala Podražanj, o. Žut 43°52'11.4"N, 15°18'27.8"E			
Apsorbensi	Apsorbens na suhoj podlozi Tarco Ep			Uvala Podražanj, o. Žut 43°52'11.4"N, 15°18'27.8"E			
	Apsorbens na vodenoj podlozi Tarco Tiopa			Uvala Podražanj, o. Žut 43°52'11.4"N, 15°18'27.8"E			
Disperzanti	Disperzant 201, Pumpa Honda			Uvala Podražanj, o. Žut 43°52'11.4"N, 15°18'27.8"E			
Pumpe	Pumpa Honda	1		Uvala Podražanj, o. Žut 43°52'11.4"N, 15°18'27.8"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

RUŽA HRVATSKA

Adresa:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Apsorbirajuće brane 20cm x3m	36 m, u paketu ima 4 kom po 12 m sa segmentima		Uvala Mala stupica, Žirje 43°39'10.5"N, 15°39'35.5"E			
Krpe	40x50 cm	100 kom		Uvala Mala stupica, Žirje 43°39'10.5"N, 15°39'35.5"E			
Apsorbirajuće role	80 cm x 50cm			Uvala Mala stupica, Žirje 43°39'10.5"N, 15°39'35.5"E			
Apsorbirajući prah		2 pakiranja po 8kg		Uvala Mala stupica, Žirje 43°39'10.5"N, 15°39'35.5"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

RIVA TOURS

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuća zaštitna brana 10/15 cm	cca 10 m		Uvala Tratica, o. Kakan 43°41'22.5"N, 15°40'24.4"E			
Disperzant	Biorazgradivi dispergator			Uvala Tratica, o. Kakan 43°41'22.5"N, 15°40'24.4"E			
Plovilo		1		Uvala Tratica, o. Kakan 43°41'22.5"N, 15°40'24.4"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LAGUNA TRADE

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuća zaštitna brana 10/15 cm	cca 10 m		Uvala Soline, Rogoznica 43°31'52.2"N, 15°57'37.4"E			
Disperzant	Biorazgradivi dispergator			Uvala Soline, Rogoznica 43°31'52.2"N, 15°57'37.4"E			
Plovilo		1		Uvala Soline, Rogoznica 43°31'52.2"N, 15°57'37.4"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA JEZERA

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuća zaštitna brana 10/15 cm	cca 10 m		Jezera 43°47,1' N 015°39,2' E			
Disperzant	Biorazgradivi dispergator			Jezera 43°47,1' N 015°39,2' E			
Plovilo		1		Jezera 43°47,1' N 015°39,2' E			

ACI MARINA VODICE

Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajće brane	50 m		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			
	Brana na napuhavanj	30 m		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			
Disperzant	40 kilogram sredstava za čišćenje te brodica i ručna pumpa	230 l		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			
Sredstva za čišćenje		40 kg		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			
Pumpa		1		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			
Plovilo		1		Vodice 43°45,2' N 015°47,0' E			

50
metara
plutajćih
brana, 30
metara
brana na
napuhav
anje. 230
litara
dispre:a
nata i 40
kilogram
sredstav
a za
čišćenje
te
brodica i
ručna
pumpa

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA SKRADIN

Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće brane	30 m		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			
	Upijajućih brana	51 m		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			
Sredstva za čišćenje		150 l i 40 kg		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			
Pumpa		1		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			
Plovilo		1		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			
Prskalica		1		Skradin 43°49,0' N 015°55,6' E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA MURTER

Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuća tip NZ-65			Murter 43°47,1' N 015°39,2' E			
Disperzanti		260 l		Murter 43°47,1' N 015°39,2' E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA KREMIK

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće brane	50 m		Primošten 43° 34'02'' N 015° 50'06'' E			
Disperzanti		180 l		Primošten 43° 34'02'' N 015° 50'06'' E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA FRAPA

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće brane	54 m		Rogoznica 43° 31' N 015° 58' E			
Disperzanti		100 l		Rogoznica 43° 31' N 015° 58' E			
Krpe				Rogoznica 43° 31' N 015° 58' E			
Pumpe za raspršivanje				Rogoznica 43° 31' N 015° 58' E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

MARINA ŽIŽA

Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane	10 m		Zaton 44.225639, 15.144968			
Disperzanti		110 l		Zaton 44.225639, 15.144968			
Spremnik za ulje		1 kom		Zaton 44.225639, 15.144968			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

ACI MARINA ŽUT

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane	50 m		Kornati 43°53.20'N 15°17.40'E			
Disperzanti		20 l		Kornati 43°53.20'N 15°17.40'E			
Pumpa		1		Kornati 43°53.20'N 15°17.40'E			
Sakupljač ulja				Kornati 43°53.20'N 15°17.40'E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK

Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Odgovorna osoba:
Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane	300 m		Šibenik 43°43'10.0"N 15°54'12.1"E			
Disperzanti				Šibenik 43°43'10.0"N 15°54'12.1"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

BRODOGRADILIŠTE BETINA

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće brane	50 m		Betina 43°49'14.7"N 15°36'13.8"E			
Plovilo		1		Betina 43°49'14.7"N 15°36'13.8"E			
Disperzanti	IVADIS			Betina 43°49'14.7"N 15°36'13.8"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijeva	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Pijajuće brane kojom raspolaže benzinska postaja INA d.d. na obali	100 m		Šibenik, grad 43°43'53.4"N 15°53'39.1"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE , UVALA DUMBOKA

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijehoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane kojom raspolaže benzinska postaja LUKOIL d.d. na uvali Dumboka	100 m		Šibenik, uvala Dumboka 44°03'24.4"N 15°06'34.9"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE, MURTER

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijeva	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane kojom raspolaže benzinska postaja INA d.d.	100 m		Murter 43°49'13.1"N 15°35'18.2"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE, ROGOZNICA

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane	100 m		Rogoznica 43°32'01.1"N 15°58'05.8"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE, TRIBUNJ

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane kojom raspolaže ribarska zadruga Tribunj	200 m		Tribunj 43°45'25.3"N 15°44'48.0"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE, VODICE

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Upijajuće brane kojom raspolaže benzinska postaja INA d.d.	100 m		Vodice 43°45'40.4"N 15°46'43.3"E			

OPREMA I SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

NACIONALNI PARK KORNATI

Adresa:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Kontakt:

Oprema	Naziv i značajke	Količina	Namjena	Mjesto skladištenja (obavezno napisati pozicije)	Vlasništvo	Cijena usluge (u kn) bez prijevoza	Cijena prijevoza (u kn/km) bez usluge
Brane	Plutajuće zračne brane	70 m		Kornati 43°52'14.6"N 15°13'57.4"E			