

**Tehnički katalog pojedinih uvjeta koje ne moraju ispunjavati vozila iz članka 169.
Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.**

Ovaj se katalog odnosi na vozila koja su sukladno propisima o utvrđivanju sukladnosti izuzeta od postupka utvrđivanja sukladnosti ili se utvrđivanje sukladnosti provodi prema alternativnim zahtjevima. Takva vozila ne moraju ispunjavati pojedine uvjete propisane Pravilnikom, ukoliko zbog takvog izuzeća ne ugrožavaju sigurnost prometa, tj. za takva vozila nije potrebno zahtijevati uređaje i opremu za koje u trenutku proizvodnje, puštanja u promet, registracija ili početka drugog zakonitog korištenja vozila nije bila propisana obaveza i/ili tehnički zahtjevi ugradnje. U nastavku se navode najčešći primjeri.

Kategorija L		
Uredaj	Sklop	Opis izuzeća
Uredaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju	Dugo glavno svjetlo	Vozilo ne mora biti njime opremljeno (samo za L1 i L2)
	Pokazivači smjera	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Pokazivači smjera	Smiju biti crvene boje
	Kočno svjetlo	Vozilo ne mora biti opremljeno kočnim svjetлом
	Dugo glavno svjetlo	Smije biti žute boje
	Pozicijska svjetla	Smiju biti jantarne boje
	Svetlo stražnje registarske pločice	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Rad pokazivača smjera	Naizmjenično treptanje na istoj strani vozila
	Asimetrični snop svjetla za vožnju lijevom stranom	Postavljanje naljepnica za prilagodbu snopa svjetla
Retrovizori	Vanjski	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Unutarnji	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem

Kategorija M, N, O		
Uredaj	Sklop	Opis izuzeća
Uredaj za kočenje vozila	Napredni sustavi regulacije kočenja (ABS, ESP, EBD i sl.)	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim sustavima
	Podešavanje jakosti kočenja s obzirom na opterećenje vozila	Dozvoljava se ručno podešavanje jakosti kočenja u odnosu na opterećenje vozila
Uredaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju	Kratko glavno svjetlo	Smije biti žute boje
	Dugo glavno svjetlo	Smije biti žute boje
	Dugo glavno svjetlo	Smije biti neparan broj
	Dugo glavno svjetlo	Ovisno o brzini kretanja vozilo ne mora biti njime opremljeno
	Kočno svjetlo	Vozilo ne mora biti opremljeno trećim kočnim svjetlom
	Pokazivači smjera	Smiju biti mehanički
	Pokazivači smjera	Smiju biti crvene boje
	Stražnje svjetlo za maglu	Vozilo ne mora biti njime opremljeno
	Svetlo za vožnju unatrag	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Pozicijska svjetla	Smiju biti jantarne boje
	Svetlo stražnje registarske pločice	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Bočna svjetla za označavanje	Smiju biti crvene boje
	Rad pokazivača smjera	Naizmjenično treptanje na istoj strani vozila
Uredaji koji omogućuju normalnu vidljivost	Asimetrični snop svjetla za vožnju lijevom stranom	Postavljanje naljepnica za prilagodbu snopa svjetla
	Perači vjetrobrana	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
Nasloni za glavu	Na svim sjedalima	Vozilo ne mora biti opremljeno naslonima za glavu
Sigurnosni pojasevi	Na svim sjedalima	Vozilo ne mora biti opremljeno sigurnosnim pojasevima

Kategorija M, N, O		
Uređaj	Sklop	Opis izuzeća
Retrovizori	Unutarnji	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
Oprema vozila	Čekić za razbijanje stakla u nuždi (M2 i M3 kategorija)	Vozilo ne mora biti njime opremljeno
Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila	Vertikalna simetrala kugle	<p>Ne mora biti ispunjen zahtjev <i>„Vertikalna simetrala kugle uređaja za spajanje osobnog automobila i priključnog vozila do 3,5 t najveće dopuštene mase, smije biti približena stražnjem kraju vozila na udaljenosti od 65 mm“</i></p>
	Vodoravna simetrala kugle	<p>Ne mora biti ispunjen zahtjev <i>„Vodoravna simetrala kugle uređaja za spajanje osobnog automobila i priključnog vozila do 3,5 t najveće dopuštene mase, smije biti približena vodoravnoj podlozi na udaljenosti od 350 mm“</i></p>

Kategorija T, R, S		
Uredaj	Sklop	Opis izuzeća
Uredaj za kočenje vozila	Sustav parkirnog kočenja	Dozvoljena upotreba alternativnih mehanizama zadržavanje vozila u mjestu
	Napredni sustavi regulacije kočenja (ABS i sl.)	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim sustavima
	Podešavanje jakosti kočenja s obzirom na opterećenje vozila	Dozvoljava se ručno podešavanje jakosti kočenja u odnosu na opterećenje vozila
Uredaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju	Dugo glavno svjetlo	Vozilo ne mora biti njime opremljeno
	Kratko glavno svjetlo	Dopuštena je simetrična geometrijska karakteristika svjetla
	Pokazivači smjera	Smiju biti crvene boje
	Stražnje svjetlo za maglu	Vozilo ne mora biti njime opremljeno
	Svetlo za vožnju unatrag	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Pozicijska svjetla	Smiju biti jantarne boje
	Rad pokazivača smjera	Naizmjenično treptanje na istoj strani vozila
	Asimetrični snop svjetla za vožnju lijevom stranom	Postavljanje naljepnica za prilagodbu snopa svjetla
Retrovizori	Vanjski	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem
	Unutarnji	Vozilo ne mora biti opremljeno ovim uređajem